



# Zahnriemen Chloropren

## Timing Belts Chloroprene

optibelt




**optibelt OMEGA HP**




**optibelt OMEGA HL**



**optibelt OMEGA**



**optibelt OMEGA RAINBOW**




**optibelt OMEGA linear**  
**optibelt OMEGA HP linear**




**optibelt ZR/ZR D**



**optibelt HTD®/HTD® D**



**optibelt ZR linear**




**MXL** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm**

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
	(Zoll <i>inch</i> )	(mm)			(Zoll <i>inch</i> )	(mm)	
360 MXL	3,60	91,44	45	1200 MXL•	12,00	304,80	150
432 MXL•	4,32	109,73	54	1224 MXL•	12,24	310,90	153
440 MXL	4,40	111,76	55	1272 MXL•	12,72	323,09	159
448 MXL•	4,48	113,79	56	1280 MXL•	12,80	325,12	160
456 MXL•	4,56	115,82	57	1320 MXL•	13,20	335,28	165
464 MXL•	4,64	117,86	58	1360 MXL•	13,60	345,44	170
480 MXL	4,80	121,92	60	1400 MXL	14,00	355,60	175
488 MXL•	4,88	123,95	61	1440 MXL•	14,40	365,76	180
536 MXL•	5,36	136,14	67	1472 MXL•	14,72	373,89	184
544 MXL•	5,44	138,18	68	1520 MXL•	15,20	386,08	190
560 MXL•	5,60	142,24	70	1560 MXL•	15,60	396,24	195
568 MXL•	5,68	144,27	71	1600 MXL•	16,00	406,40	200
576 MXL•	5,76	146,30	72	1768 MXL•	17,68	449,07	221
600 MXL•	6,00	152,40	75	1800 MXL•	18,00	457,20	225
608 MXL•	6,08	154,43	76	1888 MXL•	18,88	479,55	236
632 MXL•	6,32	160,53	79	1984 MXL•	19,84	503,94	248
640 MXL	6,40	162,56	80	1992 MXL•	19,92	505,97	249
656 MXL•	6,56	166,62	82	2008 MXL•	20,08	510,03	251
664 MXL•	6,64	168,66	83	2048 MXL•	20,48	520,19	256
672 MXL•	6,72	170,69	84	2144 MXL•	21,44	544,58	268
680 MXL•	6,80	172,72	85	2240 MXL•	22,40	568,96	280
704 MXL•	7,04	178,82	88	2384 MXL•	23,84	605,54	298
720 MXL•	7,20	182,88	90	2480 MXL•	24,80	629,92	310
728 MXL•	7,28	184,91	91	2520 MXL•	25,20	640,08	315
736 MXL•	7,36	186,94	92	2680 MXL•	26,80	680,72	335
752 MXL•	7,52	191,01	94	2776 MXL•	27,76	705,10	347
760 MXL•	7,60	193,04	95	2880 MXL•	28,80	731,52	360
776 MXL•	7,76	197,10	97	2920 MXL•	29,20	741,68	365
800 MXL•	8,00	203,20	100	3200 MXL•	32,00	812,80	400
808 MXL•	8,08	205,23	101	3472 MXL•	34,72	881,89	434
816 MXL•	8,16	207,26	102	3624 MXL•	36,24	920,50	453
824 MXL•	8,24	209,30	103	3704 MXL•	37,04	940,82	463
840 MXL•	8,40	213,36	105	3984 MXL•	39,84	1011,94	498
848 MXL•	8,48	215,39	106	4040 MXL•	40,40	1026,16	505
856 MXL•	8,56	217,42	107				
864 MXL•	8,64	219,46	108				
880 MXL	8,80	223,52	110				
896 MXL•	8,96	227,58	112				
904 MXL•	9,04	229,62	113				
912 MXL•	9,12	231,65	114				
920 MXL•	9,20	233,68	115				
960 MXL•	9,60	243,84	120				
976 MXL•	9,76	247,90	122				
984 MXL•	9,84	249,94	123				
1000 MXL•	10,00	254,00	125				
1008 MXL•	10,08	256,03	126				
1040 MXL•	10,40	264,16	130				
1056 MXL•	10,56	268,22	132				
1072 MXL•	10,72	272,29	134				
1080 MXL•	10,80	274,32	135				
1112 MXL•	11,12	282,45	139				
1120 MXL	11,20	284,48	140				
1136 MXL•	11,36	288,54	142				
1176 MXL•	11,76	298,70	147				
1184 MXL•	11,84	300,74	148				

Breite *Standard widths*: 1/8" – Code **012**; 3/16" – Code **019**; 1/4" – Code **025**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*




**XL** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile XL – Teilung pitch 5,08 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
	(Zoll <i>inch</i> )	(mm)			(Zoll <i>inch</i> )	(mm)	
60 XL	6,00	152,40	30	260 XL	26,00	660,40	130
70 XL	7,00	177,80	35	270 XL	27,00	685,80	135
80 XL	8,00	203,20	40	272 XL•	27,20	690,88	136
86 XL•	8,60	218,44	43	274 XL•	27,40	695,96	137
88 XL	8,80	223,52	44	280 XL	28,00	711,20	140
90 XL	9,00	228,60	45	286 XL•	28,60	726,44	143
92 XL•	9,20	233,68	46	290 XL	29,00	736,60	145
94 XL•	9,40	238,76	47	296 XL•	29,60	751,84	148
96 XL•	9,60	243,84	48	300 XL	30,00	762,00	150
98 XL•	9,80	248,92	49	306 XL•	30,60	777,24	153
100 XL	10,00	254,00	50	310 XL	31,00	787,40	155
102 XL•	10,20	259,08	51	316 XL	31,60	802,64	158
106 XL	10,60	269,24	53	320 XL	32,00	812,80	160
108 XL•	10,80	274,32	54	322 XL	32,20	817,88	161
110 XL	11,00	279,40	55	330 XL	33,00	838,20	165
112 XL•	11,20	284,48	56	340 XL•	34,00	863,60	170
116 XL	11,60	294,64	58	344 XL•	34,40	873,76	172
118 XL•	11,80	299,72	59	350 XL•	35,00	889,00	175
120 XL	12,00	304,80	60	360 XL	36,00	914,40	180
124 XL•	12,40	314,96	62	380 XL	38,00	965,20	190
126 XL	12,60	320,04	63	382 XL•	38,20	970,28	191
128 XL	12,80	325,12	64	388 XL•	38,80	985,52	194
130 XL	13,00	330,20	65	390 XL	39,00	990,60	195
134 XL	13,40	340,36	67	392 XL•	39,20	995,68	196
136 XL	13,60	345,44	68	412 XL	41,20	1046,48	206
138 XL•	13,80	350,52	69	414 XL	41,40	1051,56	207
140 XL	14,00	355,60	70	432 XL•	43,20	1097,28	216
142 XL	14,20	360,68	71	434 XL	43,40	1102,36	217
148 XL•	14,80	375,92	74	438 XL•	43,80	1112,52	219
150 XL	15,00	381,00	75	460 XL•	46,00	1168,40	230
156 XL	15,60	396,24	78	498 XL•	49,80	1264,92	249
160 XL	16,00	406,40	80	506 XL•	50,60	1285,24	253
162 XL•	16,20	411,48	81	514 XL	51,40	1305,56	257
166 XL	16,60	421,40	83	580 XL•	58,00	1473,20	290
168 XL•	16,80	426,72	84	630 XL•	63,00	1600,20	315
170 XL	17,00	431,80	85				
174 XL•	17,40	441,96	87				
176 XL	17,60	447,04	88				
178 XL•	17,80	452,12	89				
180 XL	18,00	457,20	90				
182 XL	18,20	462,28	91				
184 XL•	18,40	467,36	92				
188 XL•	18,80	477,52	94				
190 XL	19,00	482,60	95				
192 XL•	19,20	487,68	96				
194 XL•	19,40	492,76	97				
196 XL•	19,60	497,84	98				
200 XL	20,00	508,00	100				
210 XL	21,00	533,40	105				
220 XL	22,00	558,80	110				
230 XL	23,00	584,20	115				
240 XL	24,00	609,60	120				
244 XL•	24,40	619,76	122				
248 XL•	24,80	629,92	124				
250 XL	25,00	635,00	125				

Breite *Standard widths*: 1/4" – Code **025**; 5/16" – Code **031**; 3/8" – Code **037**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Profil Profile L – Teilung pitch 9,525 mm				Profil Profile H – Teilung pitch 12,7 mm			
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	(Zoll inch)	(mm)			(Zoll inch)	(mm)	
109 L	10,88	276,23	29	230 H	23,00	584,20	46
124 L	12,38	314,33	33	240 H	24,00	609,60	48
150 L	15,00	381,00	40	255 H	25,50	647,70	51
165 L	16,50	419,10	44	270 H	27,00	685,80	54
169 L	16,88	428,63	45	280 H	28,00	711,20	56
173 L	17,25	438,15	46	300 H	30,00	762,00	60
187 L	18,75	476,25	50	310 H	31,00	787,40	62
202 L	20,25	514,35	54	315 H	31,50	800,10	63
210 L	21,00	533,40	56	320 H	32,00	812,80	64
225 L	22,50	571,50	60	330 H	33,00	838,20	66
232 L	23,25	590,55	62	335 H	33,50	850,90	67
236 L	23,63	600,08	63	340 H	34,00	863,60	68
240 L	24,00	609,60	64	350 H	35,00	889,00	70
255 L	25,50	647,70	68	360 H	36,00	914,40	72
259 L•	25,90	637,23	69	370 H	37,00	939,80	74
263 L•	26,30	666,75	70	375 H	37,50	952,50	75
270 L	27,00	685,80	72	390 H	39,00	990,60	78
285 L	28,50	723,90	76	400 H	40,00	1016,00	80
300 L	30,00	762,00	80	410 H	41,00	1041,40	82
322 L	32,25	819,15	86	420 H	42,00	1066,80	84
345 L	34,50	876,30	92	430 H	43,00	1092,20	86
360 L	36,00	914,40	96	450 H	45,00	1143,00	90
367 L	36,75	933,45	98	465 H	46,50	1181,10	93
375 L	37,50	952,50	100	480 H	48,00	1219,20	96
390 L	39,00	990,60	104	490 H	49,00	1244,60	98
405 L	40,50	1028,70	108	510 H	51,00	1295,40	102
420 L	42,00	1066,80	112	520 H	52,00	1320,80	104
424 L	42,38	1076,33	113	530 H	53,00	1346,20	106
427 L	42,75	1085,85	114	540 H	54,00	1371,60	108
435 L	43,50	1104,90	116	560 H	56,00	1422,40	112
450 L	45,00	1143,00	120	570 H	57,00	1447,80	114
454 L	45,38	1152,53	121	580 H	58,00	1473,20	116
480 L	48,00	1219,20	128	600 H	60,00	1524,00	120
510 L	51,00	1295,40	136	630 H	63,00	1600,20	126
525 L	52,50	1333,50	140	650 H	65,00	1651,00	130
540 L	54,00	1371,60	144	660 H	66,00	1676,40	132
600 L	60,00	1524,00	160	670 H	67,00	1701,80	134
630 L	63,00	1600,20	168	680 H	68,00	1727,20	136
660 L	66,00	1676,40	176	700 H	70,00	1778,00	140
				720 H	72,00	1828,80	144
				730 H	73,00	1854,20	146
				750 H	75,00	1905,00	150
				770 H	77,00	1955,80	154
				800 H	80,00	2032,00	160
				810 H	81,00	2057,40	162
				820 H	82,00	2082,80	164
				850 H	85,00	2159,00	170
				860 H	86,00	2184,40	172
				900 H	90,00	2286,00	180
				950 H	95,00	2413,00	190
				1000 H	100,00	2540,00	200
				1100 H	110,00	2794,00	220
				1120 H	112,00	2844,80	224
				1140 H	114,00	2895,60	228
				1150 H	115,00	2921,00	230
				1250 H	125,00	3175,00	250
				1400 H	140,00	3556,00	280
				1700 H	170,00	4318,00	340

Breite Standard widths:

Profil Profile L: 1/2" – Code 050; 3/4" – Code 075; 1" – Code 100.

Breite Standard widths:

Profil Profile H: 3/4" – Code 075; 1" – Code 100; 1 1/2" – Code 150; 2" – Code 200; 3" – Code 300.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.


• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.



Profil Profile XH – Teilung pitch 22,225 mm				Profil Profile XXH – Teilung pitch 31,75 mm			
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	(Zoll inch)	(mm)			(Zoll inch)	(mm)	
507 XH	50,75	1289,05	58	700 XXH	70,00	1778,00	56
560 XH	56,00	1422,40	64	800 XXH	80,00	2032,00	64
630 XH	63,00	1600,20	72	900 XXH	90,00	2286,00	72
700 XH	70,00	1778,00	80	1000 XXH	100,00	2540,00	80
770 XH	77,00	1955,80	88	1200 XXH	120,00	3048,00	96
840 XH	84,00	2133,60	96	1400 XXH	140,00	3556,00	112
980 XH	98,00	2489,20	112	1600 XXH	160,00	4064,00	128
1120 XH	112,00	2844,80	128	1800 XXH	180,00	4572,00	144
1260 XH	126,00	3200,40	144				
1400 XH	140,00	3556,00	160				
1540 XH	154,00	3911,60	176				
1750 XH	175,00	4445,00	200				

Breite Standard widths:  
Profil Profile XH/XXH: 2" – Code 200; 3" – Code 300; 4" – Code 400; 5" – Code 500.


**optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen Double Timing Belts**




Profil Profile DXL – Teilung pitch 5,08 mm			
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	(Zoll inch)	(mm)	
150 DXL	15,00	381,00	75
160 DXL	16,00	406,40	80
170 DXL	17,00	431,80	85
180 DXL	18,00	457,20	90
190 DXL	19,00	482,60	95
200 DXL	20,00	508,00	100
210 DXL	21,00	533,40	105
220 DXL	22,00	558,80	110
230 DXL	23,00	584,20	115
240 DXL	24,00	609,60	120
250 DXL	25,00	635,00	125
260 DXL	26,00	660,40	130
280 DXL	28,00	711,20	140
300 DXL	30,00	762,00	150
310 DXL	31,00	787,40	155

Breite Standard widths: Profil Profile DXL: 1/4" – Code 025; 5/16" – Code 031; 3/8" – Code 037.


Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



(nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)



Profil Profile DL – Teilung pitch 9,525 mm				Profil Profile DH – Teilung pitch 12,7 mm			
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth
	(Zoll inch)	(mm)			(Zoll inch)	(mm)	
187 DL	18,75	476,25	50	240 DH	24,00	609,60	48
210 DL	21,00	533,40	56	270 DH	27,00	685,80	54
225 DL	22,50	571,50	60	300 DH	30,00	762,00	60
240 DL	24,00	609,60	64	330 DH	33,00	838,20	66
255 DL	25,50	647,70	68	360 DH	36,00	914,40	72
270 DL	27,00	685,80	72	390 DH	39,00	990,60	78
285 DL	28,50	723,90	76	420 DH	42,00	1066,80	84
300 DL	30,00	762,00	80	450 DH	45,00	1143,00	90
322 DL	32,25	819,15	86	480 DH	48,00	1219,20	96
345 DL	34,50	876,30	92	510 DH	51,00	1295,40	102
367 DL	36,75	933,45	98	540 DH	54,00	1371,60	108
390 DL	39,00	990,60	104	570 DH	57,00	1447,80	114
420 DL	42,00	1066,80	112	600 DH	60,00	1524,00	120
450 DL	45,00	1143,00	120	630 DH	63,00	1600,20	126
480 DL	48,00	1219,20	128	660 DH	66,00	1676,40	132
510 DL	51,00	1295,40	136	700 DH	70,00	1778,00	140
540 DL	54,00	1371,60	144	750 DH	75,00	1905,00	150
600 DL	60,00	1524,00	160	800 DH	80,00	2032,00	160
				850 DH	85,00	2159,00	170
				900 DH	90,00	2286,00	180
				1000 DH	100,00	2540,00	200
				1100 DH	110,00	2794,00	220
				1250 DH	125,00	3175,00	250
				1400 DH	140,00	3556,00	280
				1700 DH	170,00	4318,00	340





**2M** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile 2M – Teilung pitch 2 mm**

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
74 2M•	74,00	37
90 2M•	90,00	45
100 2M•	100,00	50
104 2M•	104,00	52
112 2M•	112,00	56
118 2M•	118,00	59
120 2M•	120,00	60
124 2M•	124,00	62
130 2M•	130,00	65
140 2M•	140,00	70
148 2M•	148,00	74
180 2M•	180,00	90
184 2M•	184,00	92
188 2M•	188,00	94
200 2M•	200,00	100
208 2M•	208,00	104
210 2M•	210,00	105
216 2M•	216,00	108
224 2M•	224,00	112
232 2M•	232,00	116
250 2M•	250,00	125
256 2M•	256,00	128
266 2M•	266,00	133
274 2M•	274,00	137
280 2M•	280,00	140
288 2M•	288,00	144
304 2M•	304,00	152
308 2M•	308,00	154
310 2M•	310,00	155
318 2M•	318,00	159
328 2M•	328,00	164
330 2M•	330,00	165
336 2M•	336,00	168
340 2M•	340,00	170
368 2M•	368,00	184
370 2M•	370,00	185
386 2M•	386,00	193
406 2M•	406,00	203
426 2M•	426,00	213
448 2M•	448,00	224
558 2M•	558,00	279
560 2M•	560,00	280
710 2M•	710,00	355
930 2M•	930,00	465
984 2M•	984,00	492
1066 2M•	1066,00	533
1224 2M•	1224,00	612

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 2M**: 3 mm – Code **3**; 6 mm – Code **6**; 9 mm – Code **9**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



**3M** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)


**Profil Profile 3M – Teilung pitch 3 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
111 3M	111,00	37	420 3M	420,00	140
117 3M (HTD)•	117,00	39	426 3M	426,00	142
120 3M (HTD)•	120,00	40	435 3M•	435,00	145
123 3M (HTD)•	123,00	41	447 3M	447,00	149
126 3M (HTD)•	126,00	42	462 3M	462,00	154
129 3M	129,00	43	474 3M	474,00	158
141 3M	141,00	47	477 3M (HTD)•	477,00	159
144 3M	144,00	48	480 3M	480,00	160
150 3M	150,00	50	486 3M	486,00	162
156 3M (HTD)•	156,00	52	489 3M (HTD)•	489,00	163
159 3M	159,00	53	495 3M	495,00	165
165 3M	165,00	55	501 3M	501,00	167
168 3M	168,00	56	513 3M	513,00	171
171 3M	171,00	57	519 3M	519,00	173
174 3M	174,00	58	522 3M	522,00	174
177 3M	177,00	59	525 3M	525,00	175
180 3M	180,00	60	531 3M	531,00	177
183 3M	183,00	61	537 3M	537,00	179
186 3M	186,00	62	558 3M	558,00	186
192 3M	192,00	64	564 3M	564,00	188
195 3M	195,00	65	570 3M	570,00	190
201 3M	201,00	67	582 3M	582,00	194
204 3M	204,00	68	591 3M (HTD)•	591,00	197
207 3M	207,00	69	594 3M (HTD)•	594,00	198
210 3M	210,00	70	597 3M	597,00	199
213 3M	213,00	71	600 3M	600,00	200
216 3M (HTD)	216,00	72	606 3M	606,00	202
225 3M	225,00	75	612 3M (HTD)•	612,00	204
237 3M (HTD)•	237,00	79	615 3M	615,00	205
240 3M	240,00	80	633 3M	633,00	211
243 3M (HTD)•	243,00	81	648 3M (HTD)•	648,00	216
246 3M (HTD)	246,00	82	669 3M	669,00	223
249 3M	249,00	83	672 3M (HTD)•	672,00	224
252 3M	252,00	84	675 3M	675,00	225
255 3M	255,00	85	708 3M (HTD)•	708,00	236
267 3M	267,00	89	711 3M	711,00	237
276 3M	276,00	92	738 3M	738,00	246
282 3M•	282,00	94	753 3M (HTD)	753,00	251
285 3M	285,00	95	804 3M	804,00	268
288 3M	288,00	96	816 3M	816,00	272
291 3M	291,00	97	843 3M	843,00	281
294 3M	294,00	98	882 3M	882,00	294
300 3M	300,00	100	888 3M	888,00	296
306 3M (HTD)•	306,00	102	945 3M (HTD)	945,00	315
312 3M	312,00	104	960 3M (HTD)•	960,00	320
315 3M	315,00	105	1041 3M (HTD)•	1041,00	347
318 3M	318,00	106	1062 3M	1062,00	354
330 3M	330,00	110	1068 3M (HTD)•	1068,00	356
333 3M	333,00	111	1071 3M (HTD)	1071,00	357
336 3M (HTD)	336,00	112	1125 3M (HTD)•	1125,00	375
339 3M	339,00	113	1176 3M (HTD)•	1176,00	392
345 3M	345,00	115	1245 3M (HTD)•	1245,00	415
357 3M	357,00	119	1263 3M (HTD)	1263,00	421
363 3M	363,00	121	1500 3M (HTD)•	1500,00	500
366 3M	366,00	122	1530 3M (HTD)•	1530,00	510
384 3M	384,00	128	1569 3M	1569,00	523
390 3M	390,00	130	1863 3M (HTD)	1863,00	621
411 3M	411,00	137			

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 3M**: 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*







<b>Profil Profile 5M – Teilung pitch 5 mm</b>					
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
120 5M (HTD)	120,00	24	710 5M	710,00	142
180 5M	180,00	36	720 5M	720,00	144
225 5M	225,00	45	740 5M	740,00	148
255 5M	255,00	51	750 5M	750,00	150
265 5M	265,00	53	755 5M	755,00	151
270 5M	270,00	54	775 5M	775,00	155
280 5M	280,00	56	790 5M•	790,00	158
295 5M	295,00	59	800 5M	800,00	160
300 5M	300,00	60	825 5M	825,00	165
305 5M	305,00	61	830 5M	830,00	166
325 5M	325,00	65	835 5M	835,00	167
330 5M	330,00	66	850 5M	850,00	170
340 5M	340,00	68	860 5M	860,00	172
345 5M (HTD)	345,00	69	890 5M	890,00	178
350 5M	350,00	70	900 5M	900,00	180
360 5M	360,00	72	925 5M	925,00	185
365 5M	365,00	73	935 5M	935,00	187
370 5M	370,00	74	940 5M	940,00	188
375 5M	375,00	75	950 5M	950,00	190
385 5M	385,00	77	965 5M	965,00	193
400 5M	400,00	80	975 5M	975,00	195
415 5M	415,00	83	980 5M	980,00	196
420 5M	420,00	84	1000 5M	1000,00	200
425 5M	425,00	85	1025 5M	1025,00	205
450 5M	450,00	90	1035 5M	1035,00	207
460 5M	460,00	92	1050 5M	1050,00	210
475 5M	475,00	95	1100 5M	1100,00	220
490 5M	490,00	98	1125 5M	1125,00	225
500 5M	500,00	100	1135 5M	1135,00	227
520 5M	520,00	104	1200 5M	1200,00	240
525 5M	525,00	105	1270 5M	1270,00	254
535 5M	535,00	107	1380 5M•	1380,00	276
540 5M	540,00	108	1400 5M	1400,00	280
550 5M	550,00	110	1420 5M	1420,00	284
560 5M	560,00	112	1425 5M	1425,00	285
565 5M	565,00	113	1500 5M	1500,00	300
575 5M	575,00	115	1595 5M	1595,00	319
580 5M	580,00	116	1690 5M	1690,00	338
600 5M	600,00	120	1790 5M	1790,00	358
610 5M	610,00	122	1800 5M (HTD)•	1800,00	360
615 5M	615,00	123	1870 5M	1870,00	374
620 5M (HTD)	620,00	124	1895 5M	1895,00	379
630 5M	630,00	126	2000 5M	2000,00	400
635 5M	635,00	127	2110 5M	2110,00	422
640 5M	640,00	128	2350 5M	2350,00	470
645 5M	645,00	129	2525 5M	2525,00	505
650 5M	650,00	130			
665 5M	665,00	133			
670 5M	670,00	134			
700 5M	700,00	140			

Breite Standard widths: **Profil Profile 5M**: 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15; 25 mm – Code 25.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.




**8M** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Profil Profile 8M – Teilung pitch 8 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
288 8M●	288,00	36	936 8M	936,00	117
320 8M (HTD)	320,00	40	1280 8M	1280,00	160
352 8M●	352,00	44	1304 8M	1304,00	163
376 8M	376,00	47	1320 8M	1320,00	165
416 8M●	416,00	52	1328 8M	1328,00	166
424 8M	424,00	53	1344 8M	1344,00	168
480 8M	480,00	60	1360 8M	1360,00	170
512 8M	512,00	64	1400 8M	1400,00	175
520 8M	520,00	65	1424 8M	1424,00	178
560 8M	560,00	70	1432 8M (HTD)	1432,00	179
576 8M	576,00	72	1440 8M	1440,00	180
600 8M	600,00	75	1480 8M	1480,00	185
608 8M	608,00	76	1520 8M	1520,00	190
624 8M	624,00	78	1552 8M	1552,00	194
632 8M	632,00	79	1584 8M●	1584,00	198
640 8M	640,00	80	1600 8M	1600,00	200
656 8M	656,00	82	1680 8M	1680,00	210
680 8M	680,00	85	1696 8M	1696,00	212
712 8M	712,00	89	1728 8M	1728,00	216
720 8M	720,00	90	1760 8M	1760,00	220
760 8M	760,00	95	1800 8M	1800,00	225
776 8M	776,00	97	1896 8M	1896,00	237
784 8M	784,00	98	1904 8M	1904,00	238
800 8M	800,00	100	1936 8M	1936,00	242
824 8M	824,00	103	2000 8M	2000,00	250
840 8M	840,00	105	2080 8M	2080,00	260
848 8M	848,00	106	2104 8M	2104,00	263
856 8M	856,00	107	2240 8M	2240,00	280
880 8M	880,00	110	2248 8M	2248,00	281
896 8M	896,00	112	2272 8M	2272,00	284
912 8M	912,00	114	2400 8M	2400,00	300
920 8M	920,00	115	2504 8M	2504,00	313
960 8M	960,00	120	2600 8M	2600,00	325
976 8M	976,00	122	2800 8M	2800,00	350
1000 8M	1000,00	125	3048 8M	3048,00	381
1040 8M	1040,00	130	3280 8M	3280,00	410
1056 8M	1056,00	132	3600 8M	3600,00	450
1064 8M	1064,00	133	4400 8M	4400,00	550
1080 8M	1080,00	135			
1096 8M	1096,00	137			
1120 8M	1120,00	140			
1128 8M	1128,00	141			
1160 8M	1160,00	145			
1184 8M	1184,00	148			
1200 8M	1200,00	150			
1216 8M	1216,00	152			
1224 8M	1224,00	153			
1248 8M	1248,00	156			
1256 8M	1256,00	157			
1264 8M●	1264,00	158			

Breite Standard widths: **Profil Profile 8M:** 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.




**14M** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile 14M – Teilung *pitch* 14 mm**

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
966 14M	966,00	69
1092 14M	1092,00	78
1190 14M	1190,00	85
1400 14M	1400,00	100
1456 14M●	1456,00	104
1610 14M	1610,00	115
1778 14M	1778,00	127
1890 14M	1890,00	135
2100 14M	2100,00	150
2310 14M	2310,00	165
2450 14M	2450,00	175
2590 14M	2590,00	185
2800 14M	2800,00	200
3150 14M	3150,00	225
3360 14M	3360,00	240
3500 14M	3500,00	250
3850 14M	3850,00	275
4004 14M*	4004,00	286
4326 14M	4326,00	309
4578 14M	4578,00	327

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 14M**: 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**; 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

● Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. ● *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves* \*Profil auf Anfrage \**Profile on request.*




**3M HP** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile 3M HP – Teilung pitch 3 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
111 3M HP•	111,00	37	480 3M HP•	480,00	160
129 3M HP•	129,00	43	486 3M HP•	486,00	162
141 3M HP•	141,00	47	495 3M HP•	495,00	165
144 3M HP•	144,00	48	501 3M HP•	501,00	167
150 3M HP•	150,00	50	513 3M HP•	513,00	171
165 3M HP•	165,00	55	519 3M HP•	519,00	173
168 3M HP•	168,00	56	522 3M HP•	522,00	174
171 3M HP•	171,00	57	525 3M HP•	525,00	175
174 3M HP•	174,00	58	531 3M HP•	531,00	177
177 3M HP•	177,00	59	537 3M HP•	537,00	179
180 3M HP•	180,00	60	558 3M HP•	558,00	186
183 3M HP•	183,00	61	564 3M HP•	564,00	188
186 3M HP•	186,00	62	570 3M HP•	570,00	190
192 3M HP•	192,00	64	582 3M HP•	582,00	194
195 3M HP•	195,00	65	597 3M HP•	597,00	199
201 3M HP•	201,00	67	600 3M HP•	600,00	200
204 3M HP•	204,00	68	606 3M HP•	606,00	202
207 3M HP•	207,00	69	615 3M HP•	615,00	205
210 3M HP•	210,00	70	633 3M HP•	633,00	211
213 3M HP•	213,00	71	669 3M HP•	669,00	223
225 3M HP•	225,00	75	675 3M HP•	675,00	225
240 3M HP•	240,00	80	711 3M HP•	711,00	237
252 3M HP•	252,00	84	738 3M HP•	738,00	246
255 3M HP•	255,00	85	804 3M HP•	804,00	268
267 3M HP•	267,00	89	816 3M HP•	816,00	272
276 3M HP•	276,00	92	843 3M HP•	843,00	281
282 3M HP•	282,00	94	882 3M HP•	882,00	294
285 3M HP•	285,00	95	888 3M HP•	888,00	296
288 3M HP•	288,00	96	1062 3M HP•	1062,00	354
291 3M HP•	291,00	97	1569 3M HP•	1569,00	523
294 3M HP•	294,00	98			
300 3M HP•	300,00	100			
312 3M HP•	312,00	104			
315 3M HP•	315,00	105			
318 3M HP•	318,00	106			
330 3M HP•	330,00	110			
333 3M HP•	333,00	111			
339 3M HP•	339,00	113			
345 3M HP•	345,00	115			
357 3M HP•	357,00	119			
363 3M HP•	363,00	121			
366 3M HP•	366,00	122			
384 3M HP•	384,00	128			
390 3M HP•	390,00	130			
420 3M HP•	420,00	140			
426 3M HP•	426,00	142			
435 3M HP•	435,00	145			
447 3M HP•	447,00	149			
462 3M HP•	462,00	154			
474 3M HP•	474,00	158			

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 3M HP**: 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



**5M HP** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)


**Profil Profile 5M HP – Teilung pitch 5 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
180 5M HP	180,00	36	755 5M HP	755,00	151
225 5M HP	225,00	45	775 5M HP•	775,00	155
255 5M HP	255,00	51	790 5M HP•	790,00	158
265 5M HP	265,00	53	800 5M HP	800,00	160
270 5M HP•	270,00	54	825 5M HP•	825,00	165
280 5M HP•	280,00	56	830 5M HP•	830,00	166
295 5M HP•	295,00	59	835 5M HP	835,00	167
300 5M HP•	300,00	60	850 5M HP•	850,00	170
305 5M HP	305,00	61	860 5M HP•	860,00	172
325 5M HP•	325,00	65	890 5M HP	890,00	178
330 5M HP	330,00	66	900 5M HP	900,00	180
340 5M HP•	340,00	68	925 5M HP	925,00	185
350 5M HP	350,00	70	935 5M HP•	935,00	187
360 5M HP	360,00	72	940 5M HP•	940,00	188
365 5M HP•	365,00	73	950 5M HP	950,00	190
370 5M HP•	370,00	74	965 5M HP•	965,00	193
375 5M HP	375,00	75	975 5M HP•	975,00	195
385 5M HP•	385,00	77	980 5M HP•	980,00	196
400 5M HP	400,00	80	1000 5M HP	1000,00	200
415 5M HP•	415,00	83	1025 5M HP•	1025,00	205
420 5M HP	420,00	84	1035 5M HP•	1035,00	207
425 5M HP	425,00	85	1050 5M HP	1050,00	210
450 5M HP	450,00	90	1100 5M HP•	1100,00	220
475 5M HP	475,00	95	1125 5M HP	1125,00	225
490 5M HP•	490,00	98	1135 5M HP•	1135,00	227
500 5M HP	500,00	100	1200 5M HP•	1200,00	240
520 5M HP•	520,00	104	1270 5M HP•	1270,00	254
525 5M HP	525,00	105	1380 5M HP•	1380,00	276
535 5M HP	535,00	107	1400 5M HP•	1400,00	280
540 5M HP•	540,00	108	1420 5M HP	1420,00	284
550 5M HP	550,00	110	1425 5M HP•	1425,00	285
560 5M HP•	560,00	112	1500 5M HP•	1500,00	300
565 5M HP	565,00	113	1595 5M HP•	1595,00	319
575 5M HP•	575,00	115	1690 5M HP•	1690,00	338
580 5M HP•	580,00	116	1790 5M HP•	1790,00	358
600 5M HP	600,00	120	1870 5M HP•	1870,00	374
610 5M HP•	610,00	122	1895 5M HP•	1895,00	379
615 5M HP•	615,00	123	2000 5M HP•	2000,00	400
630 5M HP	630,00	126	2110 5M HP•	2110,00	422
635 5M HP	635,00	127	2350 5M HP•	2350,00	470
640 5M HP•	640,00	128	2525 5M HP•	2525,00	505
645 5M HP•	645,00	129			
650 5M HP•	650,00	130			
665 5M HP	665,00	133			
670 5M HP•	670,00	134			
700 5M HP	700,00	140			
710 5M HP	710,00	142			
720 5M HP•	720,00	144			
740 5M HP	740,00	148			
750 5M HP•	750,00	150			

Breite Standard widths: **Profil Profile 5M HP**: 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15; 25 mm – Code 25.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.





<b>Profil Profile 8M FP – Teilung <i>pitch</i> 8 mm</b>			<b>Profil Profile 14M FP – Teilung <i>pitch</i> 14 mm</b>		
Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number</i> <i>of teeth</i>	Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number</i> <i>of teeth</i>
2000 8M FP	2000,00	250	3150 14M FP	3150,00	225
2240 8M FP•	2240,00	280	3360 14M FP	3360,00	240
2400 8M FP•	2400,00	300	3500 14M FP	3500,00	250
2600 8M FP	2600,00	325	3850 14M FP	3850,00	275
2800 8M FP	2800,00	350	4326 14M FP	4326,00	309
			4578 14M FP	4578,00	327


Breite *Standard widths*:  
**Profil Profile 8M FP:** 30 mm – Code 30; 50 mm – Code 50; 85 mm – Code 85.

Breite *Standard widths*:  
**Profil Profile 14M FP:** 55 mm – Code 55; 85 mm – Code 85.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*








**8M** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile 8M – Teilung *pitch* 8 mm**

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
560 8M•	560,00	70
600 8M•	600,00	75
640 8M•	640,00	80
656 8M•	656,00	82
720 8M•	720,00	90
776 8M•	776,00	97
784 8M•	784,00	98
800 8M•	800,00	100
880 8M•	880,00	110
920 8M•	920,00	115
960 8M•	960,00	120
1040 8M•	1040,00	130
1120 8M•	1120,00	140
1200 8M•	1200,00	150
1280 8M•	1280,00	160
1304 8M•	1304,00	163
1328 8M•	1328,00	166
1360 8M•	1360,00	170
1424 8M•	1424,00	178
1440 8M•	1440,00	180
1600 8M•	1600,00	200
1760 8M•	1760,00	220
1800 8M•	1800,00	225
2000 8M•	2000,00	250
2240 8M•	2240,00	280
2248 8M•	2248,00	281
2272 8M•	2272,00	284
2400 8M•	2400,00	300
2600 8M•	2600,00	325
2800 8M•	2800,00	350

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 8M**: 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware. • *Non stock items.*



**20M** (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)


**Profil Profile 20M – Teilung pitch 20 mm**

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
2000 20M●*	2000,00	100
2500 20M●*	2500,00	125
3400 20M●*	3400,00	170
3800 20M●*	3800,00	190
4200 20M●*	4200,00	210
4600 20M●*	4600,00	230
5000 20M●*	5000,00	250
5200 20M●*	5200,00	260
5400 20M●*	5400,00	270
5600 20M●*	5600,00	280
5800 20M●*	5800,00	290
6000 20M●*	6000,00	300
6200 20M●*	6200,00	310
6400 20M●*	6400,00	320
6600 20M●*	6600,00	330

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 20M**: 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**; 230 mm – Code **230**; 290 mm – Code **290**; 340 mm – Code **340**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. • *Non stock items, minimum order quantity on request.*

\* Profil auf Anfrage. \* *Profile on request.*



Profil Profile	D5M	D8M	D14M
W	1,143	1,372	2,794
T	5,258	8,280	14,834

(nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)


Profil Profile D5M – Teilung pitch 5 mm			Profil Profile D8M – Teilung pitch 8 mm			Profil Profile D14M – Teilung pitch 14 mm		
Artikel-Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel-Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel-Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
565 D5M●	565,00	113	600 D8M●	600,00	75	966 D14M	966,00	69
600 D5M	600,00	120	640 D8M●	640,00	80	1190 D14M	1190,00	85
615 D5M	615,00	123	656 D8M●	656,00	82	1400 D14M	1400,00	100
630 D5M●	630,00	126	720 D8M	720,00	90	1610 D14M	1610,00	115
635 D5M●	635,00	127	776 D8M●	776,00	97	1778 D14M	1778,00	127
665 D5M●	665,00	133	784 D8M	784,00	98	1890 D14M	1890,00	135
700 D5M	700,00	140	800 D8M	800,00	100	2100 D14M	2100,00	150
710 D5M●	710,00	142	880 D8M	880,00	110	2310 D14M	2310,00	165
740 D5M●	740,00	148	920 D8M	920,00	115			
755 D5M	755,00	151	960 D8M	960,00	120			
800 D5M	800,00	160	1040 D8M	1040,00	130			
835 D5M	835,00	167	1120 D8M	1120,00	140			
890 D5M	890,00	178	1200 D8M	1200,00	150			
900 D5M●	900,00	180	1280 D8M	1280,00	160			
925 D5M●	925,00	185	1304 D8M●	1304,00	163			
1000 D5M●	1000,00	200	1328 D8M	1328,00	166			
1050 D5M●	1050,00	210	1360 D8M	1360,00	170			
1125 D5M●	1125,00	225	1424 D8M●	1424,00	178			
1200 D5M●	1200,00	240	1440 D8M	1440,00	180			
			1600 D8M	1600,00	200			
			1760 D8M	1760,00	220			
			1800 D8M	1800,00	225			
			2000 D8M	2000,00	250			
			2400 D8M	2400,00	300			
			2600 D8M●	2600,00	325			
			2800 D8M●	2800,00	350			

Breite *Standard widths*: **Profil Profile D5M**  
 9 mm – Code **9**; 15 mm – Code **15**;  
 25 mm – Code **25**.


Breite *Standard widths*: **Profil Profile D8M**  
 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**;  
 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Breite *Standard widths*: **Profil Profile D14M**  
 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**;  
 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware. • *Non stock items.*




Profil Profile S3M – Teilung pitch 3 mm			Profil Profile S4,5M – Teilung pitch 4,5 mm			Profil Profile S5M – Teilung pitch 5 mm		
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
S3M 120●	120,00	40	S4,5M 504	504,00	112	S5M 255●	255,00	51
S3M 150●	150,00	50				S5M 295●	295,00	59
S3M 177●	177,00	59				S5M 325●	325,00	65
S3M 201●	201,00	67				S5M 350●	350,00	70
S3M 225●	225,00	75				S5M 375●	375,00	75
S3M 252●	252,00	84				S5M 390●	390,00	78
S3M 264●	264,00	88				S5M 400●	400,00	80
S3M 276●	276,00	92				S5M 425●	425,00	85
S3M 300●	300,00	100				S5M 475●	475,00	95
S3M 339●	339,00	113				S5M 490●	490,00	98
S3M 384●	384,00	128				S5M 500●	500,00	100
S3M 420●	420,00	140				S5M 520●	520,00	104
S3M 459●	459,00	153				S5M 525●	525,00	105
S3M 486●	486,00	162				S5M 560●	560,00	112
S3M 501●	501,00	167				S5M 575●	575,00	115
S3M 537●	537,00	179				S5M 600●	600,00	120
S3M 564●	564,00	188				S5M 625●	625,00	125
S3M 633●	633,00	211				S5M 650●	650,00	130
						S5M 675●	675,00	135
						S5M 700●	700,00	140
			S5M 750●	750,00	150			
			S5M 800●	800,00	160			
			S5M 850●	850,00	170			
			S5M 900●	900,00	180			
			S5M 950●	950,00	190			
			S5M 1000●	1000,00	200			
			S5M 1050●	1050,00	210			
			S5M 1125●	1125,00	225			
			S5M 1270●	1270,00	254			
			S5M 1350●	1350,00	270			
			S5M 1420●	1420,00	284			
			S5M 1800●	1800,00	360			
			S5M 2000●	2000,00	400			



Profil Profile S8M – Teilung pitch 8 mm						Profil Profile S14M – Teilung pitch 14 mm		
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
S8M 440	440,00	55	S8M 1240	1240,00	155	S14M 1400	1400,00	100
S8M 480	480,00	60	S8M 1248	1248,00	156	S14M 1540	1540,00	110
S8M 560	560,00	70	S8M 1256	1256,00	157	S14M 1610	1610,00	115
S8M 600	600,00	75	S8M 1264•	1264,00	158	S14M 1890	1890,00	135
S8M 632	632,00	79	S8M 1280	1280,00	160	S14M 2002	2002,00	143
S8M 640	640,00	80	S8M 1304	1304,00	163	S14M 2100•	2100,00	150
S8M 656	656,00	82	S8M 1312	1312,00	164	S14M 2240	2240,00	160
S8M 680•	680,00	85	S8M 1344	1344,00	168	S14M 2310•	2310,00	165
S8M 688	688,00	86	S8M 1352•	1352,00	169	S14M 2450•	2450,00	175
S8M 696•	696,00	87	S8M 1360	1360,00	170	S14M 2590•	2590,00	185
S8M 712	712,00	89	S8M 1400	1400,00	175	S14M 2800	2800,00	200
S8M 720	720,00	90	S8M 1408•	1408,00	176	S14M 3150•	3150,00	225
S8M 728	728,00	91	S8M 1440	1440,00	180	S14M 3500•	3500,00	250
S8M 736•	736,00	92	S8M 1480	1480,00	185	S14M 3850•	3850,00	275
S8M 760	760,00	95	S8M 1552•	1552,00	194	S14M 4004•	4004,00	286
S8M 768	768,00	96	S8M 1600	1600,00	200	S14M 4508•	4508,00	322
S8M 784•	784,00	98	S8M 1760	1760,00	220	S14M 5012•	5012,00	358
S8M 792•	792,00	99	S8M 1776•	1776,00	222			
S8M 800	800,00	100	S8M 1800	1800,00	225			
S8M 824	824,00	103	S8M 1816	1816,00	227			
S8M 848	848,00	106	S8M 1912•	1912,00	239			
S8M 864•	864,00	108	S8M 2000	2000,00	250			
S8M 880	880,00	110	S8M 2024	2024,00	253			
S8M 896	896,00	112	S8M 2240	2240,00	280			
S8M 912	912,00	114	S8M 2392•	2392,00	299			
S8M 920	920,00	115	S8M 2400•	2400,00	300			
S8M 944	944,00	118	S8M 2496•	2496,00	312			
S8M 960	960,00	120	S8M 2800•	2800,00	350			
S8M 992•	992,00	124	S8M 3200	3200,00	400			
S8M 1000	1000,00	125						
S8M 1024•	1024,00	128						
S8M 1032	1032,00	129						
S8M 1040	1040,00	130						
S8M 1056	1056,00	132						
S8M 1064•	1064,00	133						
S8M 1072•	1072,00	134						
S8M 1096	1096,00	137						
S8M 1104	1104,00	138						
S8M 1120	1120,00	140						
S8M 1136	1136,00	142						
S8M 1152	1152,00	144						
S8M 1160	1160,00	145						
S8M 1168	1168,00	146						
S8M 1176•	1176,00	147						
S8M 1184	1184,00	148						
S8M 1192	1192,00	149						
S8M 1200	1200,00	150						
S8M 1208•	1208,00	151						
S8M 1216•	1216,00	152						
S8M 1224	1224,00	153						

Breite Standard widths: Profil Profile S8M  
20 mm – Code 200; 30 mm – Code 300; 50 mm – Code 500; 85 mm – Code 850.

Breite Standard widths: Profil Profile S14M  
40 mm – Code 400; 55 mm – Code 550; 85 mm – Code 850;  
115 mm – Code 1150; 170 mm – Code 1700.



Profil Profile	DS8M
W	1,372
T	7,500

(nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

**Profil Profile DS8M – Teilung pitch 8 mm**


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
DS8M 1160● DS8M 1168● DS8M 1176● DS8M 1184● DS8M 1200●	1160,00 1168,00 1176,00 1184,00 1200,00	145 146 147 148 150
DS8M 1216● DS8M 1240● DS8M 1256● DS8M 1264● DS8M 1280●	1216,00 1240,00 1256,00 1264,00 1280,00	152 155 157 158 160
DS8M 1304● DS8M 1312● DS8M 1344● DS8M 1400● DS8M 1408●	1304,00 1312,00 1344,00 1400,00 1408,00	163 164 168 175 176
DS8M 1440● DS8M 1480● DS8M 1600● DS8M 1760● DS8M 1776●	1440,00 1480,00 1600,00 1760,00 1776,00	180 185 200 220 222

Breite *Standard widths*: **Profil Profile DS8M**

20 mm – Code **200**; 30 mm – Code **300**; 50 mm – Code **500**; 85 mm – Code **850**.


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. • *Non stock items, minimum order quantity on request.*

**optibelt ZR linear** Endliche Zahnriemen aus Chloropren  
*Open-Ended Timing Belts Made of Chloroprene*



Glasfaserzugstrang <i>Glass fibre cord</i>			Stahlzugstrang <i>Steel wire cord</i>		
Artikel-Bezeichnung <i>Designation</i>	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Rollenlänge <i>Length of roll</i> (Meter metre)	Artikel-Bezeichnung <i>Designation</i>	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Rollenlänge <i>Length of roll</i> (Meter metre)
MXL 025•	6,35	30	H 050 - St•	12,70	30
XL 025	6,35	30	H 075 - St•	19,05	30
XL 031•	7,94	30	H 100 - St•	25,40	30
XL 037	9,53	30	H 150 - St•	38,10	30
XL 050	12,70	30	H 200 - St•	50,80	30
L 037	9,53	30			
L 050	12,70	30			
L 075	19,05	30			
L 100•	25,40	30			
H 050	12,70	30			
H 075	19,05	30			
H 100	25,40	30			
H 150•	38,10	30			
H 200•	50,80	30			

**optibelt HTD® linear** Endliche Zahnriemen aus Chloropren  
*Open-Ended Timing Belts Made of Chloroprene*




Glasfaserzugstrang <i>Glass fibre cord</i>			Stahlzugstrang <i>Steel wire cord</i>		
Artikel-Bezeichnung <i>Designation</i>	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Rollenlänge <i>Length of roll</i> (Meter metre)	Artikel-Bezeichnung <i>Designation</i>	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Rollenlänge <i>Length of roll</i> (Meter metre)
3M 06•	6,0	30	5M 06 - St•	6,0	30
3M 09•	9,0	30	5M 09 - St•	9,0	30
3M 15•	15,0	30	5M 15 - St•	15,0	30
5M 06•	6,0	30	5M 25 - St•	25,0	30
5M 09•	9,0	30	8M 10 - St•	10,0	30
5M 15•	15,0	30	8M 15 - St•	15,0	30
5M 25•	25,0	30	8M 20 - St•	20,0	30
8M 10•	10,0	30	8M 30 - St•	30,0	30
8M 15•	15,0	30	8M 50 - St•	50,0	30
8M 20•	20,0	30	8M 85 - St•	85,0	30
8M 30•	30,0	30	14M 25 - St•	25,0	30
8M 50•	50,0	30	14M 40 - St•	40,0	30
8M 85•	85,0	30	14M 55 - St•	55,0	30
14M 25•	25,0	30	14M 85 - St•	85,0	30
14M 40•	40,0	30			
14M 55•	55,0	30			
14M 85•	85,0	30			

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichung auf Anfrage.  
*Further sizes and open-ended timing belts with angular deflection on request.*

• Keine Lagerware.  
 • *Non stock items.*

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.  
*Minimum order quantity on request.*


**optibelt OMEGA linear** Endliche Zahnriemen aus Chloropren  
*Open-Ended Timing Belts Made of Chloroprene*



**Glasfaserzugstrang** *Glass fibre cord*

Artikel-Bezeichnung <i>Designation</i>	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Rollenlänge <i>Length of roll</i> (Meter <i>metre</i> )
3M 09	9,0	30
3M 15•	15,0	30
5M 10	10,0	30
5M 15	15,0	30
5M 20	20,0	30
5M 25	25,0	30
8M 10	10,0	30
8M 12•	12,0	30
8M 15	15,0	30
8M 20	20,0	30
8M 25	25,0	30

**optibelt OMEGA HP linear** Endliche Zahnriemen aus Chloropren  
*Open-Ended Timing Belts Made of Chloroprene*



**Glasfaserzugstrang** *Glass fibre cord*

Artikel-Bezeichnung <i>Designation</i>	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Rollenlänge <i>Length of roll</i> (Meter <i>metre</i> )
3M HP 09•	9,0	30
3M HP 15•	15,0	30
5M HP 10•	10,0	30
5M HP 15•	15,0	30
5M HP 20•	20,0	30
5M HP 25•	25,0	30
8M HP 10•	10,0	30
8M HP 12•	12,0	30
8M HP 15•	15,0	30
8M HP 20•	20,0	30
8M HP 25•	25,0	30

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichung auf Anfrage.  
*Further sizes and open-ended timing belts with angular deflection on request.*

• Keine Lagerware.  
 • *Non stock items.*

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.  
*Minimum order quantity on request.*