



# WARNSCHUTZ- BEKLEIDUNG

## QUALITEX Pro Warnschutz-Bundjacke

Umlegekragen, verdeckter YKK-Kunststoffreißverschluss, Brusttaschen mit Patte, rechts innenliegende Handytasche, 2 Innentaschen, 2 eingesetzte Seitentaschen, verlängertes Rückenteil, Bewegungsfalte im Rücken, Bundweitenverstellung.



Leuchtorange/  
Marine

<b>Art.Nr.</b>	61939TW+Fb
<b>Material</b>	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471:2013 Kl. II
<b>Größe</b>	S - 5XL

## QUALITEX Pro Warnschutz-Bundhose

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss, Gummizug seitlich im Bund, 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen, rechts doppelte abklappbare Maßstabtasche, Smartphonetasche mit Klettpatte.



Leuchtorange/  
Marine

<b>Art.Nr.</b>	61938TW+Fb
<b>Material</b>	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471:2013 Kl. II
<b>Größe</b>	42-72, 90-110, 24-29

## QUALITEX Pro Warnschutz-Short

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss, Gummizug seitlich im Bund, 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen, rechts doppelte abklappbare Maßstabtasche, Smartphonetasche mit Klettpatte, Hammerschlaufe.



Leuchtorange/  
Marine

<b>Art.Nr.</b>	61936TW+Fb
<b>Material</b>	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471:2013 Kl. I
<b>Größe</b>	42-72

## QUALITEX Pro Warnschutz-Latzhose

Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche mit Patte, Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss, rechts abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, Smartphonetasche mit Klettpatte, Hammerschlaufe, Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klett, Elastikträger mit Kunststoff-Sicherheitsschnalle.



Leuchtorange/  
Marine

<b>Art.Nr.</b>	61937TW+Fb
<b>Material</b>	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471:2013 Kl. II
<b>Größe</b>	42-72, 90-110, 24-29




**FRISTADS® KANSAS® HI-VIS Bundjacke 4829 PLU**

Wasserabweisend, verdeckter Reißverschluss bis in den Kragen, 2 Brusttaschen und 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, verstellbare Bundweite und Ärmelabschluss, Innentasche mit Knopf, verlängerter Rücken, OEKO-TEX® zertifiziert.



171 Leuchtgelb/ Marine



196 Leuchtgelb/ Schwarz



396 Leuchttrot/ Schwarz



271 Leuchtorange/Marine

<b>Art.Nr.</b>	100980
<b>Material</b>	Fluoreszierendes Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle Übriges Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN 20471 Klasse 3
<b>Größe</b>	S-3XL

**FRISTADS® KANSAS® HI-VIS Bundhose 2032 PLU**

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, 2 Vordertaschen mit Druckknopf, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, Hammerschlaufe, Cordura®-verstärkte Knietaschen und Beinabschlüsse.



271 Leuchtorange/Marine

171 Leuchtgelb/ Marine



196 Leuchtgelb/ Schwarz



396 Leuchttrot/ Schwarz



<b>Art.Nr.</b>	100979
<b>Material</b>	Fluoreszierendes Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle Übriges Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN 20471 Klasse 1
<b>Größe</b>	C44-C66, C146-C156, D84-D120

**FRISTADS® KANSAS® HI-VIS Short 2528 THL**

2 Vordertaschen, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Patte, Klett- und Handytasche, Cordura®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeug- und Stifftasche.



230 Leuchtorange



<b>Art.Nr.</b>	114097
<b>Material</b>	70 % Polyester, 30 % Baumwolle, 235 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN 20471 Klasse 1
<b>Größe</b>	C44-C62


**FRISTADS® KANSAS® HI-VIS LATZHOSE 1015 PLU**

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, 2-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, elastische Hosenträger, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, Hammerschlaufe, Cordura®-verstärkte Zollstocktasche, Knietaschen und Beinabschlüsse.



271 Leuchtorange/Marine

171 Leuchtgelb/ Marine



196 Leuchtgelb/ Schwarz




396 Leuchttrot/ Schwarz



<b>Art.Nr.</b>	101019
<b>Material</b>	Fluoreszierendes Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle Übriges Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN 20471 Klasse 2
<b>Größe</b>	C44-C66, C146-C156, D84-D120

**SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING Warnschutz-T-Shirt Rovito**

Mesh an beiden Achseln für maximale Belüftung, sehr leicht, feuchtigkeitsregulierend, stark, geschmeidig, maschinenwaschbar. Aufgeschweißte segmentierte Reflexstreifen, permanent antibakterieller Effekt gegen schlechte Gerüche.




Leuchtgelb

<b>Art.Nr.</b>	3876
<b>Material</b>	100 % Polyester; ± 130 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2, GO/RT 3279 nur für Leuchtorange, EN 13578-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING Warnweste 9092**

V-Halsausschnitt. Klettverschluss. Rückenlänge 70 cm.




FY1-Leuchtgelb

<b>Art.Nr.</b>	9092
<b>Material</b>	100 % Polyester mesh/ ± 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING Warnschutz-Poloshirt Tiola**

Mesh an beiden Achseln für maximale Belüftung, sehr leicht, feuchtigkeitsregulierend, stark, geschmeidig, maschinenwaschbar. Aufgeschweißte segmentierte Reflexstreifen, permanent antibakterieller Effekt gegen schlechte Gerüche.



Leuchtgelb

<b>Art.Nr.</b>	3881
<b>Material</b>	100 % Polyester; ± 130 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2, GO/RT 3279 nur für Leuchtorange, EN 13578-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING Warnweste 9044**

V-Halsausschnitt. Klettverschluss. Rückenlänge 70 cm.



FY1-Leuchtgelb

<b>Art.Nr.</b>	9044
<b>Material</b>	100 % Polyester mesh/ ± 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2
<b>Größe</b>	S - XXXL




**SIOEN** Warnschutz-T-Shirt Rotella

Mesh an beiden Achseln für maximale Belüftung, sehr leicht, feuchtigkeitsregulierend, stark, geschmeidig, maschinenwaschbar, aufgeschweißte segmentierte Reflexstreifen, permanent antibakterieller Effekt gegen schlechte Gerüche. Brusttasche.



<b>Art.Nr.</b>	3876
<b>Material</b>	100 % Polyester; ± 130 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2, GO/RT 3279 nur für Leuchtorange, EN 13578-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
<b>Größe</b>	S - XXXL



**SIOEN** Warnschutz-Poloshirt Rotto

Mesh an beiden Achseln für maximale Belüftung, eicht, feuchtigkeitsregulierend, stark, geschmeidig, maschinenwaschbar, aufgeschweißte segmentierte Reflexstreifen, permanent antibakterieller Effekt gegen schlechte Gerüche. Brusttasche.



<b>Art.Nr.</b>	3882
<b>Material</b>	100 % Polyester Piqué; ± 180 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2, GO/RT 3279 nur für Leuchtorange, EN 13578-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN** Flammhemmende Warnweste 307A

Flammhemmend und antistatisch. Gestepte Nähte. **AUSSEN:** V-Halsausschnitt. Klettverschluss. Ohne Ärmel.



<b>Art.Nr.</b>	307A
<b>Material</b>	100 % Polyester-Gewebe mit 100 % FR PU-Beschichtung + AST/ ± 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	CE EN ISO14116-2006-1, EN 340-2003, EN 1149-5-2008, EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN** Warnschutz-Regenjacke 4279

Hochfrequenzverschweißte Nähte. Regenrinne. **AUSSEN:** hochstehender Kragen. 2 Einschubtaschen. Raglanärmel. Ärmelverengung mittels Druckknöpfen. Rückenlänge 88 cm (S-3XL). **INNEN:** mit verschiedenen Fütterungen/Fleeces kombinierbar durch Reißverschluss einzipbar.



<b>Art.Nr.</b>	4279
<b>Material</b>	Flexothane Essential: 100 % Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung/ ± 170 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 3, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Klasse 3-1
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN** Warnschutz-Regenhose 6361

Hochfrequenzverschweißte Nähte. **AUSSEN:** Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen. Elastischer Gummizug im Bund.



<b>Art.Nr.</b>	6361
<b>Material</b>	Flexothane Essential: 100 % Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung/ ± 170 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 1, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Klasse 3-1
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN** Fleece-Jacke 7789

Gesteppte Nähte. **AUSSEN:** hochstehender Kragen. Rund eingesetzte Ärmel. Gummizug am Ärmelende. Elastischer Kordelzug im Untersaum. **INNEN:** Ungefüttert.



<b>Art.Nr.</b>	7789
<b>Material</b>	100 % Polyester doppelseitiges Fleece/ ± 285 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN 14058-1-2004
<b>Größe</b>	S - XXXL

**SIOEN** Warnschutz-Latzhose 6623

Hochfrequenzverschweißte Nähte. **AUSSEN:** Vorderschlitz mit Druckknöpfen. Elastische Hosenträger mit PVC-Knöpfen und Schnallen. Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen.




<b>Art.Nr.</b>	6623
<b>Material</b>	Flexothane Essential: 100 % Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung/ ± 170 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 2, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Klasse 3-1
<b>Größe</b>	S - XXXL

## SIÖEN Warnschutz-Winterparka Skollfield 209A

Herausnehmbare Steppweste, herausnehmbares Futter, abnehmbare Ärmel. 2 Einschubtaschen. Strickbündchen am Ärmelende. Festes Steppfutter. 2 Innentaschen. Bandverschweißte Nähte.

**AUSSEN:** hochstehender Kragen. Reißverschluss unter Klettbandpatte. 2 Einschubtaschen. 1 Napoleontasche. Kimono-Ärmel. Elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte. Kordelzug in der Taille. Rückenlänge 85 cm.

**INNEN:** festes Meshfutter. Strickbündchen in den Ärmeln. 1 Innentasche mit Reißverschluss. Reißverschluss im unteren Rückenfutter, zum Anbringen von Logos.



Leuchtorange/  
Marine



Leuchttrot/  
Grau



Leuchtgelb/Marine



<b>Art.Nr.</b>	209A
<b>Material</b>	Siopor Ultra: 100 % Polyester-Gewebe mit 100 % PU-Beschichtung/ +/- 195 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 3 (Steppweste), EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Klasse 3-3, EN 14058 : 2004 / Klasse 2-3
<b>Größe</b>	S-4XL

## SIÖEN Warnschutz-Parka 132Z

Bandverschweißte Nähte.

**AUSSEN:** hochstehender Kragen. Reißverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff. 2 aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss. 1 Napoleontasche. Rund eingesetzte Ärmel. Ärmelverengung mittels Klettbandpatte. Unterarmventilation. Elastischer Kordelzug in der Taille und im Untersaum. Rückenlänge 85 cm.

**INNEN:** festes Futter: Mesh im Körper und Kapuze und Polyamid in den Ärmeln. 1 Innentasche. 1 Handytasche. Reißverschluss im unteren Rückenfutter, zum Anbringen von Logos. Mit verschiedenen Fütterungen/Fleeces kombinierbar durch Reißverschluss einzipbar.



Leuchtorange/  
Marine



Leuchtgelb/  
Marine



<b>Art.Nr.</b>	132Z
<b>Material</b>	Siopor Extra: 100 % Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100 % PU-Film/ ± 205 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 3, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Klasse 3-3
<b>Größe</b>	S - XXXL

## SIÖEN Warnschutz-Pilotjacke 29A

Warnschutz-Winterblouson mit abnehmbaren Ärmeln, herausnehmbarem Futter. 1 aufgesetzte Tasche. Gestepte Nähte.

**AUSSEN:** Abtrennbarer Webpelzkragen. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Einschubtaschen. 1 Handytasche. 1 Oberarmtasche und Bleistifttasche. 1 Badge-Lasche. Abnehmbare Ärmel. Strickbündchen am Ärmelende. Elastischer Gummizug im Bund. Rückenlänge 75 cm.

**INNEN:** festes Futter: Polyamid im Körper + Steppfutter in den Ärmeln. 1 Innentasche.



Leuchtorange



Leuchtgelb




<b>Art.Nr.</b>	029A
<b>Material</b>	80 % Polyester, 20 % Baumwolle/ +/- 280 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 13688, EN ISO 20471-13-1SNS.S, EN471-12-1994 USNS, EN ISO 20471-13-2SWS.S, EN471-22-1994
<b>Größe</b>	S - XXXL

## SIÖEN Warnschutz-Fleece-Jacke 131Z

Gestepte Nähte.

**AUSSEN:** hochstehender Kragen. 1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss. Rund eingesetzte Ärmel. Elastischer Gummizug am Armende. Elastischer Kordelzug im Untersaum. Rückenlänge 76 cm.

**INNEN:** fest eingenähter Windfang in der Frontpartie. 1 Innentasche.



Leuchtorange



Leuchtgelb



<b>Art.Nr.</b>	131Z
<b>Material</b>	100 % Polyester doppelseitiges Fleece/ ± 285 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN ISO 20471 : 2013 / Klasse 3, GO/RT 3279 nur für Leuchtorange, EN 14058 : 2004 / Klasse 1
<b>Größe</b>	S - XXXL