Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtline 91/155/EWG und Richtline 2001/58/EG

Druckdatum: 27.08.2007 überarbeitet am: 08.08.2006

* 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

· **Angaben zum Produkt**

· **Handelsname:** **tesa 55740, 55741 Mounting Tape Indoor**

· **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung** Klebeband

· **Hersteller/Lieferant:** tesa AG Tel.: 040-4909-101
Quickbornstr. 24
D-20253 Hamburg

· **Auskunftgebender Bereich:** Qualitätsmanagement/Umwelt/Sicherheit tesa AG, Dr. Dirk Lamm Tel.: 040-4909-2977
Sicherheit und Umweltschutz (Beiersdorf AG),Hubertus Ziebell Tel.: 040-4909-4543

· **Notfallauskunft:** tesa AG, Quickbornstraße 24, 20253 Hamburg
zu nicht dienstüblichen Zeiten: 040-4909-2442 oder 040-4909-101
Werkschutzzentrale Quickbornstraße 24

* 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

· **Chemische Charakterisierung**

· **Beschreibung:** Träger: Polyethylen-Schaum
Kleber: Mischung aus Synthesekautschuk, modifiziertem Naturharz, Titandioxid und Alterungsschutzmitteln
Abdeckung: Papier, beidseitig silikonisiert

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**
entfällt

* 3 Mögliche Gefahren

· **Gefahrenbezeichnung:** entfällt

· **Klassifizierungssystem:** Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· **nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

· **nach Hautkontakt:** Das Produkt ist nicht hautreizend.

· **nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

· **nach Verschlucken:** entfällt

· **Hinweise für den Arzt:** entfällt

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· **Geeignete Löschmittel:** CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:** Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)

· **Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtline 91/155/EWG und Richtline 2001/58/EG

Druckdatum: 27.08.2007 überarbeitet am: 08.08.2006

Handelsname: tesa 55740, 55741 Mounting Tape Indoor

(Fortsetzung von Seite 1)

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Nicht erforderlich.
· Umweltschutzmaßnahmen:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen.
· Zusätzliche Hinweise:	Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

* 7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:	
· Hinweise zum sicheren Umgang:	Keine besonderen Maßnahmen beim bestimmungsgemäßen Verwenden erforderlich.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	Keine besonderen Maßnahmen beim bestimmungsgemäßen Verwenden erforderlich.
· Lagerung:	
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:	Keine besonderen Anforderungen.
· Zusammenlagerungshinweise:	nicht erforderlich
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	keine
· Lagerklasse:	
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):	-

* 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:	Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

· Zusätzliche Hinweise:	Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
· Persönliche Schutzausrüstung:	
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
· Atemschutz:	nicht erforderlich.
· Handschutz:	Nicht erforderlich.
· Augenschutz:	nicht erforderlich.

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben	
Form:	fest
Farbe:	weiß
Geruch:	fast geruchlos
· Zustandsänderung	
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt
· Flammpunkt:	Nicht anwendbar
· Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtline 91/155/EWG und Richtline 2001/58/EG

Druckdatum: 27.08.2007 überarbeitet am: 08.08.2006

Handelsname: tesa 55740, 55741 Mounting Tape Indoor

(Fortsetzung von Seite 2)

· **Explosionsgefahr:**	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
· **Dichte:**	Nicht bestimmt
· **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:**	unlöslich
· **Lösemittelgehalt: Organische Lösemittel:**	0,0 %
· **Festkörpergehalt:**	100,0 %

10 Stabilität und Reaktivität

· **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
· **Gefährliche Reaktionen:**	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

· **Akute Toxizität:**	
· **Primäre Reizwirkung:**	
· **an der Haut:**	Keine Reizwirkung bekannt
· **am Auge:**	Keine Reizwirkung bekannt
· **Sensibilisierung:**	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
· **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12 Angaben zur Ökologie

· **Allgemeine Hinweise:**	Im allgemeinen nicht wassergefährdend

*13 Hinweise zur Entsorgung

· **Produkt:**	
· **Empfehlung:**	Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden.

· **Abfallverzeichnisverordnung (AVV)**	
15 01 02	Verpackungen aus Kunststoff

· **Ungereinigte Verpackungen:**	
· **Empfehlung:**	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

· **Transport/weitere Angaben:**	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

*15 Vorschriften

· **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Richtline 91/155/EWG und Richtline 2001/58/EG

Druckdatum: 27.08.2007 überarbeitet am: 08.08.2006

Handelsname: tesa 55740, 55741 Mounting Tape Indoor

(Fortsetzung von Seite 3)

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

· **Nationale Vorschriften:**

· **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

· **Wassergefährdungsklasse:** Im allgemeinen nicht wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die jeweils geltenden Rechtsvorschriften sind zu beachten.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** tesa AG, Qualitätsmanagement/Umwelt/Sicherheit

· **Ansprechpartner:** tesa AG, Dr. D. Lamm, Tel.: 040-4909-2977
Abt. Arbeitshygiene (Beiersdorf AG): H. Ziebell, Tel.: 040-4909-4543

— D —

Online Product Catalog: product details

AignerB

Advanced search Search result Selection

Your Selection: no items

Brand/-Family	tesa® Montageband
DescShort (IBNR)	POWERBOND INDOOR 1,5 X 19
DescShort (NART)	
DescLong	
Catalog description	Extra stark klebendes tesa® Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet.
Main Applications	
Additional information	* Beidseitig extra stark klebend * Individuell zuschneidbar * Passt sich leichten Unebenheiten an * Hält bis zu 4,2 kg pro 10 cm Montageband * Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen
MfgProductID	557400000402
Sales Org / Distr.Chan.	0148 / 49
OldProductID	557400000401
EAN	4042448843418
BNR / IBNR	55740 / 55740 - MOUNTING INDOOR 1,5X19
Cat. / Color	0 / 00
Length / Width	1.5 / 19.0
Height	
MU / PV	00 / 02
Usable Width	0.0
Item Cat Group	NORM
Base Unit of Measurement / MOQ (Non-Stock)	Stück / 0
Min Order - QTY / Min Order - UNIT	1.0 / Shrink
Gross Weight / Net Weight / Unit Weight	0.0 / 0.0 / kg
Volume/ Unit Volume	292.6 / cm³
National PM	
CAS-Status	false
VTL-spec. Status / VTL-spec. Status From	true / 20110930
X-Plant Status (Intl.)	false
Status SINFOS / ValidFrom / ValidTo	false / /
Green Dot on Packgg	false
Status PBS	false

Product view

Others







Product properties

Further Master Data

Sortimentskennzeichen	Y
Sortimentskennzeichen gültig ab	20110930

Links

tesa_55741_ap_1
tesa_55741_ap_3
tesa_Montageband_kv_2

Packaging structure

Pos	Hierarchy Hierarchy groups	Manufacturer MfgProductID	Supplier ProductID	Description	Comment	Quantity	Price/pu
1	ProductGroup Default Product Group	557400000402	tesa 557400000402M	557400000402			On request
2	ProductGroup Default Product Group	557400000402	tesa 557400000402M2	557400000402			On request
3	ProductGroup Default Product Group	557400000402	tesa 557400000402SH	557400000402			On request

4	ProductGroup Default Product Group	557400000402	tesa 557400000402ST	557400000402		On request

NART article

Pos	Hierarchy Hierarchy groups	Manufacturer MfgProductID	Supplier ProductID	Description	Comment	Quantity	Price/pu
1	ProductGroup 55740 - MOUNTING INDOOR 1,5X19 [...]		tesa 557400000402	POWERBOND INDOOR 1,5 X 19			On request