



HOSTRA

Spezial-
lösungen
von Profis
für Profis!

Topprodukte Topservice

AKTION 02 / 2024



NEU
Online Shop
shop.hostrat.at

FIT


INSOLE

atlas

SAFETY SHOES

In nur 4 Minuten zu deiner angepassten Einlegesohle.

Jeder Fuß ist anders. Wie soll da eine einzige Einlegesohle optimal zu Tausenden von Fußgrößen und -formen passen? Die Antwort liefert ATLAS®: Mithilfe der flowmould-Technologie kann die **FIT Insole** Einlegesohle an dein einzigartiges Fußgewölbe individuell maßangepasst werden. Und das in weniger als 4 Minuten! Die **FIT Insole** ist die individuellste semiorthopädische Einlegesohle von ATLAS®. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Orthopädie und gedacht für alle, die wissen, dass ein perfekt gebetteter Fuß den Unterschied macht. Die **FIT Insole** ist dein Unterstützer auf dem Weg zu einem gesünderen, komfortableren und kraftvolleren Arbeitstag!



FIT-DAY®

Ihr Schritt zur perfekten Passform



NEU

am Standort in
Wr. Neustadt
und gerne nach
Vereinbarung in
Ihrem Unternehmen

SCHNELL. INDIVIDUELL. 100% ZUFRIEDENHEIT.

**ATLAS® Sicherheitsstiefel
GTX 920 S3**
EN20345 S3, GORE-TEX,
Glattleder
lieferbare Größen: 39-49
177AA3920...



per Paar
121¹⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Flash 3300 BOA S1
EN 20345 S1, BOA Verschluss seitlich, ALU TEC
Größen: 36-49
178AA13300...



per Paar
102⁰⁰

ATLAS® Sicherheitsstiefel GTX 945 XP Thermo
Gore-Tex, Funktionsfutter, Webpelzfütterung, Waterproofleder,
alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung
EN ISO 20345 S3 CI SRC
lieferbare Größen: 36-49
177AA39450...



per Paar
123⁵⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Flash 2000
Carbonfaser-Spitzenschutz, EN20345 S1
Größen: 36-49
178AA12000...



per Paar
89⁰⁰

Kältestiefel Thermolite Iceshield S5 oliv
Thermo-isolierend, federleicht,
Stahlkappe, rutschfest,
Kälteschutz bis -40° Grad
lieferbare Größen: 39-47
EN ISO 20345 S5
177BK608...



per Paar
70⁵⁰



Sicherheitsschuh Francesco XXSG black Mid S3 768721
Wellmaxx Safety-Grip,
metallfreier Durchtrittschutz,
PU-Laufsohle
EN ISO 20345 S3
Größen: 36-48
178EW768721...

ELTEN



per Paar
62⁰⁰

FRISTADS® High Vis Winterweste 110141

Webpelzfutter, EN ISO 20471, 100% Polyester,
255 g/m², Klasse 2
lieferbare Größen: S-2XL
lieferbare Farben: warnschutz-gelb (F130),
warnschutz-orange (F230)
176FR110141130...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
80⁶⁰

**FRISTADS® Warn-Softshell-Jacke 125024**

winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv,
100% Polyester, EN ISO 20471 Klasse 2,
OEKO-TEX zertifiziert, 305 g/m²
lieferbare Größen: XS-4XL
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271),
warnschutz-rot/schwarz (F396)
176FR125024171...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
111⁰⁰

**FRISTADS® Strickmütze 117227**

Doppelstrick, gute Isolierung
Material: 96% Polyacryl, 4% Elasthan
lieferbare Farbe: warnschutz-gelb (F130),
warnschutz-orange (F230), warnschutz-rot (F330),
dunkelblau (F540), schwarz (F940)
176FR117227...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
13⁰⁰

**FRISTADS® High Vis Airtech® Winterjacke 119626**

Airtech atmungsaktiv EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse
3/3, EN 342 Industriewäsche gemäß ISO 15797,
Außenmaterial: 100% Polyester
Gewicht: 150 g/m²
lieferbare Größen: XS-3XL
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271),
warnschutz-rot/schwarz (F396)
176F119626171...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
148⁰⁰

**FRISTADS® High Vis Green Hose 131982**

Warnschutz zertifizierte Schutzkleidung, EN ISO 20471, Klasse 2
Material: 70% recyceltes Polyester, 30% Bio-Baumwolle.
Gewicht: 240 g/m²
lieferbare Größen: tall (C146-C160,) regular (C44-C70),
short (D84-D136)
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271)
176FR131982171.....

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück
71⁵⁰

**SIOEN Warnschutz-Pilotenjacke 029**


Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und
herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
lieferbare Farben: leuchtgelb, leuchtorange
lieferbare Größen: S-3XL
EN ISO 20471, EN 14058
176SN029

SIOEN

per Stück
51⁹⁰



Auch
am Standort
Wien &
Wr. Neustadt

**FRISTADS®- und
ATLAS®-Shop**

FRISTADS®- und ATLAS®-Shop
Seiersberg-Pirka: Als Premium-
partner von FRISTADS® und
ATLAS® bietet HOSTRA ein noch
größeres Angebot an hochwer-
tiger Berufsbekleidung im Shop
Seiersberg-Pirka.

FRISTADS® Sweatshirt 300511

Material: 65% recyceltes Polyester und 35% Baumwolle
Hi Vis Yellow 80% recyceltes Polyester, 20% Baumwolle,
Gewicht: 300 g/m²
lieferbare Größen: XS – 4XL
lieferbare Farben: marine/gelb (F556), marine/grau (F586),
grau/schwarz (F896), schwarz/gelb (F982), schwarz/grau (F996)
172F300511...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
35⁶⁰

FRISTADS® Weste 300581

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farben: grau/schwarz (896), schwarz/grau (996),
khaki/schwarz (299)
lieferbare Größen: XS-4XL
172FR300581...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
45⁰⁰

FRISTADS® Airtech® Winterjacke 127559

wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, vollständig gefüttert
Material: 100% Polyester; Futter: 100% Polyester;
Verstärkungen: 100% Polyamid
Gewicht: Außenmaterial: 255 g/m²; Futter: 195 g/m²;
Verstärkungen: 300 g/m²
lieferbare Farben: marine/gelb (556), marine/grau (586), armygrün/schwarz (796),
grau/schwarz (896), schwarz (940), schwarz/gelb (982)
lieferbare Größen: XS-4XL
170F127559...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
130¹⁰

FRISTADS® Funktionsjacke 300967

wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, mechanischer Stretch,
2-Lagen-Material mit Membran. 100% recyceltes Polyester
Futter: 100% Polyester-Taft
Außenmaterial: 175 g/m²
Futter: 65 g/m²
lieferbare Größen: XS – 4XL
lieferbare Farben: F331 Rot, F544 Dunkel Marineblau,
F940 Schwarz, F941 Dunkelgrau
170F300967...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
87⁵⁰

FRISTADS® Stretch-Gürtel 994 RB 100556

Elastischer Gürtel, Silberschließe
mit Logo und Flaschenöffner
Länge: 120 cm, Breite: 40 mm
Material: 70% Polypropylen, 30% Polyester
Größen: onesize
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179F1005569400

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
19⁵⁰

FRISTADS® Softshell-Jacke 129475 – 940

mit Kapuze, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
Material: 100% Polyester, 230 g/m²
lieferbare Farbe: schwarz
lieferbare Größen: XS-3XL
170F129475940...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
78⁰⁰

FRISTADS® Hose 129484

mechanische Stretchqualität, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen,
Doppelschrittnaht, 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen
Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), marine/gelb (556), marine/grau (586),
königsblau/marine (676), armygrün/schwarz (796), grau/rot (866),
grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)
lieferbare Größen: Regular: C44-C62; Short: D84-D120
172F129484...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
53⁹⁰

Auch als
Damenmodell in
den gleichen
Farben verfügbar.
per Stück € 53,90
172F129483...
Weitere Farben auf
Anfrage!

FRISTADS® Stretchhose 133394

Ripstop-Stretch
Material: 92% Polyester, 8% Elasthan
Gewicht: 205 g/m²
lieferbare Farben: dunkelblau (540), marine/gelb (556), marine/grau (586),
grau/schwarz (896), schwarz (940), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)
lieferbare Größen: Regular: C44-C62
172FR133394...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
84⁵⁰

FRISTADS® Strickmütze 9134 AM 125033
Material: 85% Polyacryl, 15% Elasthan.
lieferbare Farben: dunkelblau (F540), hellgrau (F910),
schwarz (F940)
172FR125033...


FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
8⁰⁰

FRISTADS® Unterwäsche-Set 127382
Langarm-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und
langer Unterhose, Nähte in Kontrastfarbe (grau)
Material: 100% Polyester
Gewicht: 176 g/m²
lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: XS-3XL
170F127382940...

FRISTADS
WORKWEAR



per Set
34⁸⁰

SIOEN Pilotenjacke 027

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und
herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Material: 60% Polyamid, 40% Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
lieferbare Farben: schwarz, marineblau
lieferbare Größen: S-3XL
170SN027...

SIOEN



per Stück
33³⁰

Kübler Hybridjacke 1342

Material: 100% Polyester
Gewicht: 380 g/m²
Größen: S-2XL
lieferbare Farben: kbl. blau/dunkelgrau (4698), dunkelblau/dunkelgrau (4898),
mittelrot/dunkelgrau (5598), oliv/dunkelgrau (6698), anthrazit/dunkelgrau (9798)
Größe XS-XL: **44,50**
Größe 2XL-3XL: **49,00**
Größe 4XL: **53,40**
172KUE134252019998...

KÜBLER
WORKWEAR

per Stück ab
44⁵⁰



Weitere Farben
auf Anfrage!

Kübler Strickjacke Forest 1650
Material: 100% Polyester
Gewicht: ca. 440 g/m²
Farbe: rot/warngelb
Größe XS-XL: **105,40**
Größe 2XL-3XL: **116,00**
Größe 4XL: **126,50**
172KUE16505635...

KÜBLER
WORKWEAR



per Stück ab
105⁴⁰

Kübler Ultrashell-Jacke 1750
Material: 100% Polyester
Gewicht: ca. 180 g/m²
Farbe: rot/warngelb
Größe XS-XL: **80,10**
Größe 2XL-3XL: **88,10**
Größe 4XL: **96,10**
172KUE17505227...

KÜBLER
WORKWEAR



per Stück ab
80¹⁰

Kübler Schnittschutzhose 2750
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 270 g/m²
Farbe: rot/warngelb
EN 381-5, Klasse 1, Design A
Größe S-XL: **138,80**
Größe 2XL-3XL: **152,60**
172KUE27505382...

KÜBLER
WORKWEAR



per Stück ab
138⁸⁰

Kübler Hosenträger 8750
Material: 69% Polyester, 31% Latex
Farbe: gelb/schwarz
lieferbare Größen: Onesize
172KUE875091233

KÜBLER
WORKWEAR



per Stück
17⁹⁰

Kübler Schnittschutztiefel 8150
Schnittschutzklasse 2, wasserabweisend,
atmungsaktiv und leicht, Stahlkappe und
metallfreier Durchtrittschutz
EN ISO 17249 S3
lieferbare Größen: 39-47
177KUE815099119934...

KÜBLER
WORKWEAR



per Paar
138⁸⁰

Bollé Bügelbrille klar rush+
EN166 – EN170
Farbe: schwarz/rot
174BOLRUSHPPSI



per Stück
720



Auch als Damenmodell
klar rush+ small erhältlich.
Per Stück € 7,20
174BOLRUSHPPSPSIS

Bollé Bügelbrille Rauchglas rush+
EN166 – EN170
Farbe: schwarz/rot
174BOLRUSHPPSF



per Stück
810



Auch als Damenmodell
rush+ small in der Farbe grün erhältlich.
Per Stück € 8,10
174BOLRUSHPPSPSFG

Bollé Bügelbrille rush + CSP
Scheibentönung Copper (Brauntönung),
EN166 – EN170
174BOLRUSHPCSP



per Stück
810

Optimal für
Arbeiten, bei
denen sich starkes
und schwaches
Licht abwechseln.

Winterhandschuh Polar 1125
Handfläche und Zeigefinger aus robustem Rindsvollleder,
warmes Innenfutter aus Molton, EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016 3132X, A1:2018
lieferbare Größen: 10-12
175SE1125



per Paar
420

**Winterhandschuh
MaxiDry Zero 56-451**
wärmeisolierendes Futter bis -30°,
flüssigkeitsabweisend, optimaler Grip
lieferbare Größen: 7-11
EN 388 4232, EN 511
175SE56451




per Paar
700

Winterhandschuh Freeze Grip
PVC-Grip Beschichtung
auf Nylon-Baumwoll-Winterfutter
lieferbare Größen: M(8), L(9),
XL(10), XXL(11), 3XL(12)
EN 388 3232, EN 420, EN511
175SE81606



per Paar
480


Saniwip Hautschutzcreme
wasserfeste W/O-Emulsion,
fettartig, silikonfrei, parfümfrei,
auch im Nahrungsmittelbereich
verwendbar, HACCP-konform
179PI09920



per Stück
270

Besonders
wirksam bei
Kälte und Frost!

Curea Pure Hautpflege
100 ml Tube, unparfümiert
hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und
trockene Haut, O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus
Urea, Panthenol und Bisabolol basierend auf lamellarer
Emulsionsgrundlage, schnell einziehend, leicht fettend,
mineralölfrei, silikonfrei
179PI09983



per Stück
300

Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 1
Ö-Norm Z 1020,
mit Wandhalterung,
für bis zu 5 Personen
179WI10241



per Stück
54⁵⁰

**Sind Ihre Erste-
Hilfe-Koffer aktuell?**
Die Inhalte eines Erste-Hilfe-
Koffers sind mit einem Verfalls-
datum versehen. Dieses Datum
ist auf dem Koffer vermerkt.
Bitte kontrollieren und
gegebenenfalls
austauschen!

Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 2
Ö-Norm Z 1020,
mit Wandhalterung,
für bis zu 20 Personen
179WI10251




per Stück
106⁶⁰

Dräger X-am 5600 Mehrgasmessgerät / 5 Gas Set – Abwasserpaket

Set bestehend aus:
Dräger X-am 5600 Gerät mit folgender Sensorbestückung:
• Dual IR Ex / CO₂
• XXS-Sensor O₂
• XXS-Sensor CO/H₂S
Akku und Ladetechnik-Set inkl. CSE-Koffer mit Pumpe, Schwimmersonde und 5 m Viton-Schlauch, entspricht den Vorgaben des ÖWAV für das Befahren von Wasser- und Abwasserschächten
174DD8326581

Dräger



per Set
3.280⁰⁰

Dräger Bump-Test-Station X-am
inkl. 1 Prüfgasflasche 6811132
174DD8319130
Siehe Fachinformation des Österreichischen Elektrotechnischen Komitees – OEK (mobile/tragbare Gaswarngeräte – einsatztägliche Prüfung mit Prüfgaseinsatz und Handhabung)



per Stück
915⁰⁰

Oxy® SR 30 - Atemluft für 30 Minuten

Fluchtgerät Sauerstoffseltretter mit Schultergurt und 5 Jahre Lebensdauer
Modell auch in Hüfttrageversion, für 60 Minuten Atemluft und 10 Jahre Lebensdauer erhältlich
174DD3720630

Dräger

per Stück
545⁰⁰

Safety Eye (Indikatorfenster)

- » Feuchte-Indikator zur Beurteilung des Gerätes auf Undichtigkeit ohne zusätzliche Prüfgeräte
- » Beurteilung der KO₂-Patrone auf mechanische Belastung
- » Wärme-Indikator zur Beurteilung von Wärmeüberbeanspruchung (optional)

Verschiedene Zubehörteile verfügbar

- » Abriebschutz
- » Gerätehalterung
- » Depot / Cache-Schrank-Optionen



Antistatische Teile (innen und außen)

- » Antistatisches Gehäuse
- » Antistatische Funktionseinheit

Antistatische Teile (innen und außen)

- » Antistatisches Gehäuse
- » Antistatische Funktionseinheit

Tragringl

- » Auswechselbar für unterschiedliche Tragekonzepte

RFID-Transponder

- » UHF-Technologie
- » Eindeutige Seriennummer
- » Kontaktlose Kommunikation
- » Inventarisierung über PC-gestützte Verarbeitungssysteme (Drägerware)

Dreibein DB-A3

Zur Verwendung mit Höhensicherungsgeräten mit oder ohne Rettungshubeinrichtung, Lastwinde und Personenlastwinde
• Dreibein aus Aluminium
• schneller Auf- und Abbau
• Beine einzeln längenverstellbar
• Aufstellwinkel in 3 Stellungen
• Tragkraft max. 2 Personen
• integrierte Umlenkrollen im Kopf
• Gewicht: 24 kg
• Geprüft nach EN 795 B
179TB7333964



per Stück
1.036⁰⁰

Höhensicherungsgerät – HRA 12

- mit 12 m verzinktem Stahlseil
- Alu-Gehäuse mit Rettungshubeinrichtung EN 360/1496
- Gewicht: 7 kg
- max. Nennlast: 136 kg
- geprüft nach EN 360:2002, EN 1496: 2011 Typ B
179TB7333940



per Stück
796⁰⁰

per Stück
136⁰⁰

Halierung für HRA 12
179TB7333965



Lastwinde IKLW 300

- Handkurbel-Seilwinde zur Materialbeförderung
- max. Nennlast 500 kg
- 20 m Seil
- Zertifizierung: RL 2006/42/EG und EN 1808
Nur zum Materialtransport zugelassen!
179TB7333797



per Stück
533⁰⁰

per Stück
158⁰⁰



Halierung für Lastwinde
179TB7333988

Auffanggurt Ergo Click

- 1 Auffangöse am Rücken
- 1 Auffangöse vorne mittig
- mit Ergo-Click-Schnallen in den Beinschlaufen
- Universalgröße geprüft nach EN 361
- max. Nennlast: 130 kg
179TB7330037



per Stück
83⁹⁰

Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)


bestehend aus Auffanggurt Ergo Click, Höhensicherungsgerät ACB 1.8, oval Stahl-Karabiner, verpackt im Rucksack
179TB19901041

per Set
215⁸⁰



Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)

Das Set Hubsteiger wird zum Sichern in Arbeitskörben verwendet. In erster Linie dient es als Rückhaltesystem, um beim Auftreten des Katapulteffekts nicht aus dem Korb geschleudert werden zu können. Sollte es dennoch einmal zu einem Sturz aus dem Korb kommen, fängt das System den Benutzer auf und reduziert die Belastung auf den Körper und Anschlagpunkt auf unter 3 kN (300 kg, auch der Sturzfreiraum wird auf ein Minimum beschränkt!)
Max. Nennlast: 130 kg



Schutzhelm Granite Wind
Bergsteigerhelm-Design, EN 397
Farben: rot, weiß
rot: 174AE00980
weiß: 174AE00960



per Stück
27⁵⁰

Kunststoff Fahrplatte Classic grau

Kunststoffplatten aus 100%ig recyceltem Kunststoffgranulat. Die Platten sind vielfältig einsetzbar (z.B. Überfahrplatten, Bodenplatten) und sind in der Lage hohen Belastungen standzuhalten. Des Weiteren sind sie gegen jegliche Chemikalien und Flüssigkeiten beständig. Die Fahrplatten verfügen über vier Haltegriffe und Löcher.
Ø 40 mm
Format: 2.000 x 1.000 x 15 mm
Stückpreis von 1 – 10 Stück: **79,00** / Stk.
Stückpreis von 11 – 20 Stück: **71,80** / Stk.
205DAN201015

per Stück ab
79⁰⁰

Größere
Mengen
auf Anfrage!




Handgriffverbinder
10,00 / Stück *)
205DAN000002



Kunststoffverbinder
10,00 / Stück *)
205DAN000001




*) ohne Preisstaffel



HOSTRA
ANTRIEBSTECHNIK

Unsere Motivation ist Ihr Antrieb.



Gummiseile

umflochten mit Haken, VE = 10 Stück

600 / 8 mm: **12,70** / VE 145EST990061
800 / 8 mm: **15,00** / VE 145EST990071
1.000 / 10 mm: **19,00** / VE 145EST990081

per VE ab
12⁷⁰



Rollen-Set

Stahlblechfelge mit Vollgummibereifung
Lager: Rollenlager, Set bestehend aus je 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tragkraft: 70 kg
Rad-Durchmesser: 100 mm
Breite: 30 mm
331BUE99040

per Set
27⁶⁰



Einfache und sichere Lösung


Für das Anrampen von Asphalt Fräskanten

Die innovativen Rampen von FLEYG® können für Fräskanten bei Asphaltbaustellen genutzt werden. Die Fräskanten werden vom überrollenden Baustellenverkehr geschützt. Bei Einsatz der FLEYG® Rampen brauchen Anwender zukünftig keinen Asphalt mehr für Anrampen zu nutzen, wodurch Kosten gespart und Lärm reduziert wird. Darüber hinaus wird die Sicherheit des Übergangs durch Rutschfestigkeit und reflektierende Markierungen auf der Rampe erhöht. FLEYG® Rampen sind wiederverwendbar und amortisieren sich bereits nach dem fünften Einsatz.


FLEYG® Low:
750 x 250 x 42 mm, 7 kg
190,00 / Stk.
132FLY25006



FLEYG® High:
750 x 400 x 64 mm, 16 kg
210,00 / Stk.
132FLY25007



per Stück ab
190⁰⁰



Vorteile von FLEYG EDGE®

- Einfach und schnell zu verlegen
- Wiederverwendbar
- Gute Sichtbarkeit
- Lärmreduzierung
- Optimaler Schutz der Fräskante
- Kostenreduktion, da keine Anrampung nötig



Für das Anrampen von Stahlplatten

Stahlplatten sind im Straßenbau unverzichtbar, damit Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger Baustellen-Hindernisse überbrücken können. Die FLEYG®-Auffahrrampe besteht mehrheitlich aus Kautschuk. Durch das Material ist die lärmdämpfende Wirkung schon integriert. FLEYG® ist wasserabweisend und rutschsicher. Mit den reflektierenden Markierungen ist sie zudem besser sichtbar.

Vorteile von FLEYG®

- Einfach und schnell zu installieren
- Immer wieder verwendbar
- Kostenreduktion im Vergleich zu Rampen mit Pflaster
- Gute Sichtbarkeit durch reflektierende Markierung
- Lärmreduzierung – kein Klappern bei Überfahrten
- Rutschfestigkeit durch spezielle Oberflächenstruktur
- Stolperfallen werden durch Höhenausgleich eliminiert

Verfügbare Größen:

FLEYG® Ecke 25:
250 x 250 x 42 mm, 9 kg
190,00 / Stk.
132FLY25002

FLEYG® 75:
750 x 400 x 42 mm, 9 kg
190,00 / Stk.
132FLY25001

FLEYG® 100:
1.000 x 400 x 42 mm, 12 kg
210,00 / Stk.
132FLY25000



per Stück ab
190⁰⁰



Schneeschräbleisen aus Vulkollan® oder Polyurethan D44
Hohe Verschleißfestigkeit, geringer Abrieb und hohe Elastizität. Fahrbahnbelag und Räumgerät werden optimal geschont. Die hohe Reißfestigkeit erlaubt dauerhafte Verschraubungen.
Härte: 80 oder 90 ± 5 Shore A
Länge: bis 6.000 mm, einteilig gegossen
Breite: von 100 bis 400 mm
Dicke: von 10 bis 60 mm
Seiten: mit 90°- oder 45°-Winkel mit Bohrungen oder Langlöchern

Preis auf Anfrage – bitte nehmen Sie mit uns auch Kontakt wegen lieferbarer Abmessungen, Farben und Materialqualitäten auf!



Defrost Auftausalz
25 kg
523SAL491283

per Sack
9⁰⁰



Tork 130052 Wischtuch
blau, 2-lagig, Hybrid-Qualität, perforiert, innovativ, Lagenverbindung, 24 x 34 cm, 255 m, 750 Blatt
VE = 2 Rollen
520MOE1300520

per Rolle
14⁹⁰



Tork 1107920 Toilettenpapier
soft hochweiß, 3-lagig, recycling, 9,4 x 12,9 cm, 150 Blatt, á 70 Rollen
520MOE1107920

per Sack
28⁹⁰



Zurrgurt ZG-SPH/8
2tlg., 5 Tonnen, Breite: 50 mm
Länge: 8 m
mit Druckratsche 01807
Kurzteil: 0,5 m
Langteil: 7,5 m
LC 2.500 daN
beidseitig mit Spitzhaken
Farbe: orange
510DUE35081

per Stück
11⁹⁰



Handwickelfolie
einseitig haftend
transparent, 20 µ
100 mm, ca. 150 lfm
VE = 45 Rollen: **1,95** / Rolle
514PRL9010020
transparent, 20 µ
250 mm, ca. 150 lfm
VE = 16 Rollen: **4,95** / Rolle
514IC9025020
transparent, 20 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **7,60** / Rolle
514IC9050020
weiß, 23 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle
514IC9350023
schwarz, 23 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle
514IC9250023

per Rolle ab
1⁹⁵



Pressluftschlauch gelb
20 bar, besonders robuster Gummi-Pressluftschlauch mit Textileinlage für den Einsatz unter schwersten Bedingungen. Temperaturbereich -30°C bis +80°C, 50 m Rolle

1/2", 13 x 5 mm: **1,90*** / m
111HA62010
3/4", 19 x 5 mm: **4,20*** / m
111PZ62020
1", 25 x 6 mm: **6,20*** / m
111ZZ62040

per Meter ab
1^{90*}

*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.



Vielzweck Wasserschlauch
20 bar, Seele EPDM, schwarz
Decke: EPDM, 4 parallel einvulkanisierte gelbe Streifen, -40°C bis +120°C, Rollenlänge: 50 m

1/2", 13 x 3,5 mm, 20 bar: **2,00*** / m
111ZZ82021
3/4", 19 x 4,5 mm, 20 bar: **2,40*** / m
111ZZ82041
1", 25 x 4,5 mm, 20 bar: **3,75*** / m
111ZZ82051

per Meter ab
2^{00*}

*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.



Kunstfaserschlauch
innen gummiert, Bau- und Industrieflachslauch, leicht und flexibel, UV-Licht- und ozonbeständig, eingebunden mit beidseits Storz-Aluminium-Kupplung, Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Länge: 20 m

C/52: **41,00** / Stk.
114PZ08610
B/75: **70,00** / Stk.
114PZ08620
A/102: **105,00** / Stk.
114PZ08630

per Stück ab
41⁰⁰



Profi-Reinigungspistole
1/2" IG
153KR08200

per Stück
30⁰⁰



Tauchpumpe LSC 1.4S
Flachsauger -2 mm
230 V 50 Hz 1-ph
Q/max 225 l/min
230 V 0,48 kw
Gewicht 12 kg
Anschluss: C 2"
159SON00025


per Stück
800⁰⁰



Goldschlange
13 x 3,9 mm, 30 bar, Rollenlänge 40 m: **9,50** / m 111PG82020
19 x 4,4 mm, 25 bar, Rollenlänge 40 m: **15,00** / m 111PG82040
25 x 4,5 mm, 20 bar, Rollenlänge 40 m: **20,30** / m 111PG82050

per Meter*) ab
9⁵⁰

*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.



per Stück
38⁵⁰

Ringmatte Karo-As
robuste Gummi-Schutzfangmatte, offene und geschlossene Ausführung
Format: 1.500 x 1.000 x 23 mm
Farbe: schwarz
132VR50001

per Stück
220

Ringmatten-Verbinder
132MAS50060

per Stück
120

Rundbürsten für Karo-As Matten
ohne spezielles Werkzeug von Hand in die Matte einzusetzen
Farben: blau, gelb, rot, grün, grau, schwarz
132VR500...

Schmutzschleusenmatte
Schmutzfangmatte rutschfest, lange Lebensdauer, gute Schmutz- und Nässeaufnahme, meliert, Velour mit PPN
lieferbare Farben: blau, braun, grau
400 x 600 x 6 mm: **4,30** / Stk.
600 x 800 x 6 mm: **7,80** / Stk.
900 x 1.500 x 6 mm: **21,50** / Stk.
132MAS....



per Stück ab
4³⁰

Noppenmatte schwarz
Gummibelag mit runden, glatten Noppen, Unterseite leicht geraut, Stärke: 4 mm
Rollbreite: 1.200 mm
132JHI10040



per m²
19⁰⁰



per m²
17⁴⁰

Checkermatte
rutschsicherer Gummibelag, universeller Bodenschutz für Fahrzeuge und Industrieböden
Format: 1.400 x 10.000 x 3 mm
Farbe: schwarz
132JHI05110

*) Für Unterlängen 21,00 / m², exkl. USt.

Mehrzweckplane
grün, aus Polyäthylen-beschichtetem Gewebe, 100 g/m² reißfeste und 100% wasserdichte Spitzenqualität, ringsum mit Saum und Befestigungsösen
2 x 3 Meter: **6,10** / Stk. 516EB202030
3 x 4 Meter: **7,60** / Stk. 516EB203040
3 x 5 Meter: **11,70** / Stk. 516EB203050
4 x 6 Meter: **15,50** / Stk. 516EB204060
6 x 8 Meter: **28,70** / Stk. 516EB206080
6 x 10 Meter: **40,00** / Stk. 516EB2060100
8 x 10 Meter: **48,40** / Stk. 516EB2080100



per Stück ab
6¹⁰

Schmutzfangläufer
Farbe: grau/schwarz
Breite 900 mm: **17,50** / lfm 132MAS51009
Breite 1.200 mm: **24,00** / lfm 132MAS51012
Breite 2.000 mm: **52,90** / lfm 132MAS51020



per lfm ab
17⁵⁰

OKS 451 Ketten- und Haftschrnierstoff
400 ml Spraydose, 182OK04514



per Dose
12⁶⁰



OKS 701 Feinpflegeöl
400 ml Spraydose, vollsynthetisch 182OK07012



per Dose
16²⁰



OKS 1361 Silikonspray
Trenn- und Gleitmittel, lösemittelfrei, farblos, für die Lebensmitteltechnik NSF H1 Zulassung
400 ml Spraydose 182OK13612



per Dose
5⁷⁰



OKS 601 Multi-Öl-Rostlöser
400 ml Spraydose, VE = 12 Stück 182OK06011



per Dose
5⁵⁰



CRC Bräkleen Bremsenreiniger-Spray
DEKRA-Prüfsiegel, 500 ml.
Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorenteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen.
1 VE = 24 Stück 182CRC12816



per Dose
3²⁰



WD-40 Multifunktionsöl
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosionsschutz, revolutionäre Spraydose



per Dose
6⁹⁰



Smart Straw™ Multifunktionspray
400 ml, VE = 24 Dosen 182WDV06400

tesa® 60418 Kartonverschlussband

nachhaltiges Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere Kartons aus 80% recycelten PET-Trägern, geeignet für Handabroller und automatische Abroller, synthetischer Kautschukkleber
Breite: 50 mm, Länge: 132 m
transparent: 500BD60418500
braun: 500BD60418501
weiß: 500BD60418502



per Rolle
235

Länge ist
mit 132 Metern
doppelt so lange
wie normale
Bänder!



tesa® 60412

transparent, universelles Packband für Pakete bis 30 kg, aus 70% recycelten PET-Trägern mit wasser-basierten Acrylatklebstoff, geeignet für Handabroller und automatische Abroller
Breite: 50 mm, Länge: 66 m
transparent: 500BD60412500
braun: 500BD60412501
weiß: 500BD60412502



per Rolle
219



Warnmarkierungsband 3196

PE-beschichtetes Gewebefband in gelb/schwarz für Warnmarkierungen, Naturkautschukkleber, spritzwasser-fest, ölbeständig, kantengenau reißbar, UV-beständig, rechtsweisen
Breite: 50 mm, Länge: 50 Meter, Stärke: 300 µ
VE = 24 Rollen
508SWI2540500

per Rolle
14⁹⁰



tesa® 4615 Gewebefband

PE-beschichtetes Gewebe,
Synthese-Kautschuk,
Farben: schwarz/silber/weiß
Breite: 50 mm, Länge: 50 m
schwarz: 500BD4615506
silber: 500BD4615508



per Rolle
390*



Aktionspreis
vom Hersteller

* Preis gültig bei kartonweiser Abnahme (= 24 Rollen)

tesa 4600 Silikonband

schwarzes, selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse
Breite: 25 mm, Länge: 3 Meter

- Isolation und Schutz von Leitungen und Verbindungen
- Abdichtungsanwendungen im Motorraum



per Stück
10⁸⁰



Handabroller tesa 6300

mit Griff und Bremse für
66 – 125 m Rollen
für Breiten von
38 – 50 mm
500BDC6300000



per Stück
12⁵⁰



**TEROSON® MS 935,
Kleb- und Dichtstoff, 290 ml**

Der elastische, silanmodifizierte Kleb- und Dichtstoff TE-ROSON® MS 935 erzielt auch ohne Primer ein sehr breites Haftspektrum. Somit ist er bestens für kraftschlüssige Klebungen an Metallen und Kunststoffen, sowie für elastische Abdichtungen von Fugen und Nähten geeignet. Er bewährt sich hervorragend in den Anwendungsbereichen Metall- und Blechverarbeitung, Apparate-, Container- und Waggonbau, sowie in der Klima-, Kunststoff- und Lüftungstechnik und zeichnet sich durch folgende weitere Eigenschaften aus:

- hohe Standfestigkeit
- Härte Shore A (DIN EN IS 868): 50
- Hautbildungszeit: 8 Minuten
- Durchhärtung in den ersten 24 Stunden: 3 mm
- hervorragend UV- und witterungsbeständig
- kurzer Abrissfaden
- gut überlackierbar (auch nass in nass)
- lösemittel-, Isocyanat- und silikonfrei
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- Farben:
schwarz: 180TE32936
grau: 180TE18825



per Stück
9⁹⁰



per Stück
85⁰⁰

Dosierpistole

manuell für 1-komponentige
Kleb- und Dichtstoffe
290 / 300 / 310 ml
180TE45804



Loctite® 270 Schraubensicherung, 50 ml

Loctite 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300°C demontiert werden.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- Öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M20
- Festigkeit: hochfest
- Losbrechmoment: 33 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00270



per Stück
45⁰⁰



Loctite® HY 4070

- hervorragende, feuchtigkeitsbeständige Klebeeigenschaften
- extrem schnelle Fixierung (< 60 Sekunden)
- Durchhärtung: 80% innerhalb 1 Stunde – 100% in 24 Stunden
- hohes Spaltfüllvermögen (bis 5 mm)
- universell einsetzbar – ideal für Reparaturen
- in Verbindung mit Loctite® 770 Primer auch für Polyolefine geeignet
- schleif- und überlackierbar
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- in praktischer Dosierspritze + 4 Mischer

Farbe: farblos-transparent
187LC04070

pro Stück*)
19⁹⁰



Der schnellste
der neuen 2K-
Hybrid-Klebstoffe,
80% der Festigkeit
innerhalb 1 Std.

*) je 11 g Spritze (inkl. 4 Mischdüsen)

Loctite® 243 Schraubensicherung, 50 ml

Die mittelfeste Schraubensicherung Loctite® 243 hält was sie verspricht und sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen zuverlässig gegen das Losdrehen durch Vibrationen. Mit gleichzeitiger Dichtwirkung bietet sie hervorragenden Korrosionsschutz und eignet sich bestens für alle Metalle.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- Öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: mittelfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00243



per Stück
45⁰⁰



Feuerlöschdecke DIN-EN 1869

Maße: 1.600 x 1.800 mm, 470 g/m²,
gesäumte Kanten, 2 Griffaschen,
für Personenschutz und
trockene Brände
161JT10010

per Stück
32⁰⁰

Feuerlöschdecken-Behälter

Metallausführung,
rot, RAL 3000
Maße: 300 x 200 x 240 mm
161JT10015

per Stück
28⁴⁰

Löschdecke DIN-EN 1869

geprüfte Ausführung (Prüfnr. 101884),
beständig gegen Öl und Fette,
für den häuslichen und gewerblichen
Arbeitsplatz inkl. Großküchen, Qualität Glas
Typ 450 beidseitig
silikonveredelt, mit 2 Griffaschen gefaltet
in PVC-Tasche rot mit Aufhängung
Maße: 1.800 x 1.600 mm
161KE45006

per Stück
48⁷⁰

Streifenvorhang komplett mit Aufhängevorrichtung

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, damit wir Ihnen ein optimales
Aktionsangebot legen können, das auf
Ihre speziellen Verhältnisse abgestimmt ist.
Teilen Sie uns bitte folgende Angaben zur
Berechnung des Angebotes mit:

- lichte Höhe
- lichte Breite
- Montage unter oder über Sturz
- Überlappung (standardmäßig 50 mm)
oder Sonderwunsch

per lfm ab
255^{*}

PVC Streifen, transparent

abgerundete Kanten, UV-stabilisiert
-15°C bis +50°C, Rollenlänge: 50 m
200 x 2 mm: **2,55** / lfm 340ZET01202
300 x 3 mm: **5,77** / lfm 340ZET01303
400 x 4 mm: **9,44** / lfm 340DF01404


*) Preise sind nur bei Rollenabnahme gültig.



Winterreparatur für die Sand-, Kies- und Betonindustrie

Da viele Verarbeiter in den Wintermonaten aufgrund der
Temperaturen geschlossen haben, bieten wir im Vorfeld
eine allgemeine Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen und
anschließende Reparaturen und Erneuerungen an, zum
Beispiel:

- Neugummierungen und PU-Beschichtungen von Trichter und Schurren
- Trommelgummierungen und Seitenführungsgummi erneuern
- Gummi-Manschetten erneuern
- Tragrollen prüfen und erneuern
- Gummi und Kunststoffbänder liefern und einbauen



HOSTRA, übernehmen Sie.

HOSTRA
Gummi und Kunststoffe

Schneiden, Stanzen, Konfektionieren, Reparieren, Servieren und vieles mehr. Wir schauen darauf, dass wir rund um unser großes Produktsortiment auch große Serviceleistungen für unsere Kunden bereit halten. Ob es um ein Spezialteil aus Kunststoff, einen Präzisionsschnitt mit dem Wasserstrahl oder um die Reparatur einer Hupfburg geht – wir helfen Ihnen weiter. Rasch, verlässlich und unkompliziert. Maßarbeit ist unser Motto auch in der Kooperation mit unseren Kunden: Wir hören gerne zu und schlagen Ihnen dann überzeugende Lösungen für Ihre Anliegen vor.

Service an Fördergurten und Industriekomponenten aus Gummi und Kunststoffen.



Spezialbauteile, Prototypen und vieles mehr können auf dem Schneidplotter erstellt werden.



Der Textilstick ist eine langfristige und sehr hochwertige Möglichkeit Ihre Werbebotschaften auf Textilartikel anzubringen. Nutzen Sie unser Angebot und bringen Sie uns Ihr Logo.


Saubere Schnitte in allen Formen werden auf der CNC-Druckbalkensäge hergestellt.



Polyurethan 2K Beschichtungssystem im Sprühverfahren in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Vom Firmenfuhrpark, über Industrieteile bis hin zur Architektur.



Unendliche Möglichkeiten mit unserem hochentwickelten CNC-Bearbeitungszentrum. Die neue 5-Achs CNC Fräsmaschine ist die Antwort auf alle Anforderungen bei der Verarbeitung von verschiedensten Kunststoffen.



Ihr Firmenemblem, Ihr Logo, Ihre Werbeaufschrift auf der Berufsbekleidung Ihres Unternehmens.



CAD-Integration ist selbstverständlich für unser Wasserstrahl-Schneidesystem, das eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Formen (auch sehr komplexen) und Materialien erlaubt – bis hin zur Kleinserie von Bauteilen.



HOSTRA kümmert sich um die Reparatur von Freizeitprodukten aus Gummi und Kunststoffen. Schlauchboote und Hupfburgen benötigen oft Pflege, Reparatur oder Service.

Stark für Industrie und Partner.



Zentrale Seiersberg-Pirka

Werschweg 5
A-8054 Seiersberg-Pirka
T +43(0)316 / 29 15 45-0
F +43(0)316 / 29 15 45-134
E graz@hostra.at



Wien

Rautenweg 11
A-1220 Wien
T +43(0)1 / 60 60 780-0
F +43(0)1 / 60 60 780-301
E wien@hostra.at



Wiener Neustadt

Molkereistraße 7
A-2700 Wiener Neustadt
T +43(0)2622 / 29 7 83-0
F +43(0)2622 / 29 7 83-206
E wn@hostra.at

Außenstelle

Kärnten/Osttirol

Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor
T +43(0)650 / 55 555 12
F +43(0)4286 / 21 0 88

HOTLINE

Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr
+43(0)650 / 55 555-DW 28, 29, 30

Österreichische Post AG Info.Mail Werbung Entgelt bezahlt
[HOISTRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka](mailto:HOISTRA.Werschweg.5.8054.Seiersberg-Pirka)