



HOSTRA

Technik, die bewegt. Produkte, die überzeugen.

AKTION 02 / 2025



VAS | VERBAND
ARBEITSSICHERHEIT.

DEKRA
ISO 9001:2015

Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen USt. und die Aktion ist mit Ende Februar 2026 befristet. Frei Haus Lieferungen werden ab einem Auftragswert von Euro 550,00 netto durchgeführt, ausgenommen davon sind sperrige Verpackungsprodukte. Unter diesem Wert erfolgen die Lieferungen unfrei. Bilder tw. Symbolfotos. Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von HOSTRA. Aufgrund der aktuellen Situation am Rohstoffmarkt, verbunden mit unterbrochenen Lieferketten, behalten wir uns vor, angegebene Lieferzeiten und Preise kurzfristig anzupassen.

Service Fördergurttechnik

Unser Service im Bereich der Fördergurttechnik umfasst neben der persönlichen und individuellen Beratung auch unsere 24-Stunden-Bereitschaft, 365 Tage im Jahr.

Nicht nur die klassische Vor-Ort- und Werkstattmontage gehören zu unseren Fachgebieten, sondern auch die Reparatur von bereits eingesetzten Gurten. Die Verbindung zwischen den beiden Enden wird bei uns heiß vulkanisiert. Auch alle Bereiche rund ums Förderband werden von uns abgedeckt. Hier bieten wir unseren Kunden umfangreiche Beratung und zahlreiche Produkte an.



Fördergurtservice

Ist bei Ihrer Anlage ein Fördergurt beschädigt oder gerissen, ist das Fördergurt-Service-Team 24h am Tag an 365 Tagen im Jahr erreichbar und bemüht sich, Ihnen beim Lösen der Probleme zur Seite zu stehen.

Fördergurtservice HOTLINE

Journaldienst 0 – 24 Uhr
+43 (0) 650 / 55 555 DW 28, 29, 30



Im Verbindungsbereich werden der Gummi und das Gewebe in Stufen eingeschnitten und abgezogen.



Die Stufen im Verbindungsbereich wurden mit einer Seilwinde abgezogen.



Die Deckplatte eines Fördergurtes wird händisch aufgeraut. Anschließend werden Mitnehmerprofile in vom Kunden definierten Abständen aufgeklebt.



Mitnehmerprofile eines Steilfördergurtes werden im Verbindungsbereich entfernt. Die Profile werden beim Vulkanisationsprozess, bei dem die Endlosverbindung erfolgt, wieder aufgebaut.




Winterreparatur für die Sand-, Kies- und Betonindustrie

Da viele Verarbeiter in den Wintermonaten aufgrund der Temperaturen geschlossen haben, bieten wir im Vorfeld eine allgemeine Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen und anschließende Reparaturen und Erneuerungen an, zum Beispiel:

- Neugummierungen und PU-Beschichtungen von Trichter und Schurren
- Trommelgummierungen und Seitenführungsgummi erneuern
- Gummi-Manschetten erneuern
- Tragrollen prüfen und erneuern
- Gummi und Kunststoffbänder liefern und einbauen




GUP-Tragrollen



Polyurethan-Beschichtungen



Hochverschleissfeste TPU Platte



HOSTRA, übernehmen Sie.

HOSTRA
Gummi und Kunststoffe

Schneiden, Stanzen, Konfektionieren, Reparieren, Servieren und vieles mehr. Wir schauen darauf, dass wir rund um unser großes Produktsortiment auch große Serviceleistungen für unsere Kunden bereit halten. Ob es um ein Spezialteil aus Kunststoff, einen Präzisionsschnitt mit dem Wasserstrahl oder um die Reparatur einer Hupfburg geht – wir helfen Ihnen weiter. Rasch, verlässlich und unkompliziert. Maßarbeit ist unser Motto auch in der Kooperation mit unseren Kunden: Wir hören gerne zu und schlagen Ihnen dann überzeugende Lösungen für Ihre Anliegen vor.

Service an Fördergurten und Industriekomponenten aus Gummi und Kunststoffen.



Spezialbauteile, Prototypen und vieles mehr können auf dem Schneidplotter erstellt werden.



Der Textilstick ist eine langfristige und sehr hochwertige Möglichkeit Ihre Werbebotschaften auf Textilartikel anzubringen. Nutzen Sie unser Angebot und bringen Sie uns Ihr Logo.


Saubere Schnitte in allen Formen werden auf der CNC-Druckbalkensäge hergestellt.



Polyurethan 2K Beschichtungssystem im Sprühverfahren in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Vom Firmenfuhrpark, über Industrieteile bis hin zur Architektur.



Unendliche Möglichkeiten mit unserem hochentwickelten CNC-Bearbeitungszentrum. Die neue 5-Achs CNC Fräsmaschine ist die Antwort auf alle Anforderungen bei der Verarbeitung von verschiedensten Kunststoffen.



Ihr Firmenemblem, Ihr Logo, Ihre Werbeaufschrift auf der Berufsbekleidung Ihres Unternehmens.



CAD-Integration ist selbstverständlich für unser Wasserstrahl-Schneidesystem, das eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Formen (auch sehr komplexen) und Materialien erlaubt – bis hin zur Kleinserie von Bauteilen.



HOSTRA kümmert sich um die Reparatur von Freizeitprodukten aus Gummi und Kunststoffen. Schlauchboote und Hupfburgen benötigen oft Pflege, Reparatur oder Service.

FRISTADS® High Vis Kapuzensweatshirt 301032

Warnschutz-Gewebe 265 g/m² 96% Bio-Baumwolle, 4% Elasthan,
EN 20471 Warnschutz EN 13758, UV-Schutz, Klasse 1
Gewicht: 340 g/m²
Warnschutzgewebe: 100% recyceltes Polyester
lieferbare Farbe: warnschutz-gelb/schwarz (196)
lieferbare Größen: XS-3XL
176FR301032196...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
62⁵⁰

FRISTADS® High Vis Funktionsjacke 300331

EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 4/4, mechanischer
Stretch, 2-Lagen-Material mit Membran
Material: 100% recyceltes Polyester
Material Futter: 100% Polyester-Taft:
Gewicht Außenmaterial: 185 g/m²
Gewicht Futter 65 g/m²
lieferbare Farben: warnschutzgelb (130),
warnschutzorange (230)
lieferbare Größen: XS-4XL
176FR300331...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
103⁰⁰

FRISTADS® Primaloft Stretch-Winterjacke 300912

EN 342, EN 343, OEKO-TEX zertifiziert, recyceltes Material,
Prima-Loft-Wattierung
lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: XS-3XL
170FR300912940...

FRISTADS
WORKWEAR




per Stück
148²⁰

FRISTADS® Unterwäsche-Set 127382

Langarm-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und
langer Unterhose, Nähte in Kontrastfarbe (grau)
Material: 100% Polyester
Gewicht: 176 g/m²
lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: XS-3XL
170F127382940...

FRISTADS
WORKWEAR



per Set
34⁸⁰

FRISTADS® Strickmütze 117227

Doppelstrick, gute Isolierung
Material: 96% Polyacryl, 4% Elasthan
lieferbare Farbe: warnschutz-gelb (F130),
warnschutz-orange (F230), warnschutz-rot (F330),
dunkelblau (F540), schwarz (F940)
176FR117227...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
13¹⁰

FRISTADS® High Vis Airtech® Winterjacke 119626

Airtech atmungsaktiv EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse
3/3, EN 342 Industriewäsche gemäß ISO 15797,
Außenmaterial: 100% Polyester
Gewicht: 150 g/m²
lieferbare Größen: XS-3XL
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271),
warnschutz-rot/schwarz (F396)
176F119626171...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
148⁹⁰

FRISTADS® High Vis Green Hose 131982

Warnschutz zertifizierte Schutzkleidung, EN ISO 20471, Klasse 2
Material: 70% recyceltes Polyester, 30% Bio-Baumwolle.
Gewicht: 240 g/m²
lieferbare Größen: tall (C146-C160,) regular (C44-C70),
short (D84-D136)
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271)
176FR131982171.....

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
72⁰⁰

SIOEN Warnschutz-Pilotenjacke 029

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und
herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
lieferbare Farben: leuchtgelb, leuchtorange
lieferbare Größen: S-3XL
EN ISO 20471, EN 14058
176SN029

SIOEN



per Stück
53⁰⁰

SIOEN Pilotenjacke 027

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und
herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Material: 60% Polyamid, 40% Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
lieferbare Farben: schwarz, marineblau
lieferbare Größen: S-3XL
170SN027...

SIOEN



per Stück
33⁸⁰

FRISTADS® Hose 129484

mechanische Stretchqualität, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen,
Doppelschrittnaht, 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen
Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), marine/gelb (556), marine/grau (586),
königsblau/marine (676), armygrün/schwarz (796), grau/rot (866),
grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)
lieferbare Größen: Regular: C44-C62; Short: D84-D120
172F129484...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
53⁹⁰



Auch als Damenmodell in den
gleichen Farben verfügbar.
per Stück 53,90
ArtNr.: 172F129483...
Weitere Farben auf Anfrage!



FRISTADS® Flex-Lösung für Magnetknöpfe
geeignet für FRISTADS® Hosen
301506 und 301495 und 300586

FRISTADS
WORKWEAR



**FRISTADS®
Flex Elektriker-Tasche 301501**
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179FR301501

FRISTADS
WORKWEAR



**FRISTADS®
Flex Allround-Tasche 301514**
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179FR301514

FRISTADS
WORKWEAR



**FRISTADS®
Flex Tischlertasche 301515**
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179FR301515

FRISTADS
WORKWEAR



**FRISTADS® Flex Standardtasche
mit Reißverschluss 301516**
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179FR301516

FRISTADS
WORKWEAR



**FRISTADS®
Flex Standardtasche 301517**
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179FR501517

FRISTADS
WORKWEAR



**FRISTADS® Flex Allroundtasche
mit Reißverschluss 301673**
lieferbare Farbe: schwarz (940)
179FR301673

FRISTADS
WORKWEAR

FRISTADS® Service Stretch-Hose 301629

Material: Stretch, 44% PTT (teilweise biobasiertes Material), 44% Polyester, 12% recyceltes Polyester
Gewicht: 260 g/m²; Ripstop-Stretch 221 g/m²
lieferbare Farben: schwarz (940), marineblau (544)
lieferbare Größen: 42-66
172FR301629...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück

62⁴⁰



Auch als Damenmodell
in den gleichen Farben
verfügbar.
per Stück 62,40
ArtNr.: 172F301630...

FRISTADS® Flex Handwerker Stretchhose 301506

Material: Stretch, 92% recyceltes Polyester, 8% Elasthan
Gewicht: 220 g/m²
lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: 44-66
172FR301506940...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück

78⁰⁰



Auch als Damenmodell verfügbar.
**FRISTADS® Flex Handwerker
Stretchhose 301459**
per Stück 78,00
ArtNr.: 172FR301459940...

FRISTADS® Flex Handwerker Stretchhose 300586

Material: Stretch, 44% PTT (teilweise biobasiertes Material)
44% Polyester, 12% recyceltes Polyester
Gewicht: 260 g/m²
lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: 44-66
172FR300586940...

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück

101⁴⁰



FRISTADS® Strickmütze 9134 AM 125033

Material: 85% Polyacryl, 15% Elasthan.
lieferbare Farben: dunkelblau (F540), hellgrau (F910),
schwarz (F940)
172FR125033...

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück

8²⁰

FRISTADS® Knieschutz 9400 KPF 132082

EN 14404-3 Typ 2 LEVEL 1 und EN 11612 A1 in Kombination mit
FRISTADS® Flammenschutz-Sortiment, Stabilität und Entlastung der
Kniescheibe
lieferbare Farbe: schwarz (940)
172FR132082

FRISTADS
WORKWEAR

per Stück

23⁵⁰



ATLAS® Sicherheitsschuh XT 1050 BOA GTX S3

EN ISO 20345 S3 SRC ART.:77100
lieferbare Größen: 36-48
178AA31050...

atlas
the shoe company



per Paar

181⁵⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 GTX S3

EN 20345 S3 SRC, Extraguard Obermaterial
lieferbare Größen: 36-48
178AA3100...

atlas
the shoe company



per Paar

131⁵⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Extraguard XT 550 BOA GTX S3

EN 20345 S3 SRC, Extraguard Obermaterial
lieferbare Größen: 36-48
178AA35501...

atlas
the shoe company



per Paar

153⁰⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Extraguard XT 500 GTX S3

EN 20345 S3 SRC, Extraguard Obermaterial
lieferbare Größen: 36-48
178AA35001...

atlas
the shoe company



per Paar

136⁰⁰

Sicherheitsstiefel Renzo Winter 65741 S3

EN 20345, Rinderleder, Weblamm-Futter, Stahlkappe,
metallfreier Durchtrittschutz
lieferbare Größen: 36-50
177EW65741...

ELTEN



per Paar

79⁰⁰

Kältestiefel Thermolite Iceshield S5 oliv

Thermo-isolierend, federleicht,
Stahlkappe, rutschfest,
Kälteschutz bis -40° Grad
lieferbare Größen: 39-47
EN ISO 20345 S5
177BK608...

BEKINA
the shoe company




per Paar

70⁵⁰



Auch
am Standort
Wien &
Wr. Neustadt



**FRISTADS®- und
ATLAS®-Shop**
FRISTADS®- und ATLAS®-Shop
Seiersberg-Pirka: Als Premium-
partner von FRISTADS® und
ATLAS® bietet HOSTRA ein noch
größeres Angebot an hochwer-
tiger Berufsbekleidung im Shop
Seiersberg-Pirka.

Kübler Hybridjacke 1342

Material: 100% Polyester
Gewicht: 380 g/m²
Größen: S-2XL
lieferbare Farben: kbl. blau/dunkelgrau (4698), dunkelblau/dunkelgrau (4898),
mittelrot/dunkelgrau (5598), oliv/dunkelgrau (6698), anthrazit/dunkelgrau (9798)
Größe XS-XL: **44,50**
Größe 2XL-3XL: **49,00**
Größe 4XL: **53,40**
172KUE134252019998...



Weitere
Farben
auf Anfrage!



per Stück ab
44⁵⁰

Kübler Strickjacke Forest 1650

Material: 100% Polyester
Gewicht: ca. 440 g/m²
Farbe: rot/warngelb
Größe XS-XL: **105,40**
Größe 2XL-3XL: **116,00**
Größe 4XL: **126,50**
172KUE16505635...



per Stück ab
105⁴⁰

Kübler Schnittschutzhose 2750

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 270 g/m²
Farbe: rot/warngelb
EN 381-5, Klasse 1, Design A
Größe S-XL: **138,80**
Größe 2XL-3XL: **152,60**
172KUE27505382...



per Stück ab
138⁸⁰

Kübler Schnittschutztiefel 8150

Schnittschutzklasse 2, wasserabweisend,
atmungsaktiv und leicht, Stahlkappe und
metallfreier Durchtrittschutz
EN ISO 17249 S3
lieferbare Größen: 39-47
177KUE815099119934...



per Paar
138⁸⁰

Solange
der Vorrat
reicht!

Kübler Forest Pro Ultrashelljacke 1751

Material: 100% Polyester
Gewicht: 190 g/m²
Farbe: rot/warngelb/schwarz
Größe XS-XL: **85,50**
Größe 2XL-3XL: **94,10**
Größe 4XL: **102,60**
172KUE175172275634...



per Stück ab
85⁵⁰

Kübler Hosenträger 8750

Material: 69% Polyester, 31% Latex
Farbe: gelb/schwarz
lieferbare Größen: Onesize
172KUE875091233



per Stück
17⁹⁰

Bollé Bügelbrille klar rush+
EN 166 – EN 170
Farbe: schwarz/rot
174BOLRUSHPPSI



per Stück
7²⁰

♀ Auch als Damenmodell
klar rush+ small erhältlich.
per Stück 7,20
ArtNr.: 174BOLRUSHPPSPIS

Bollé Bügelbrille Rauchglas rush+
EN 166 – EN 170
Farbe: schwarz/rot
174BOLRUSHPPSF



per Stück
8¹⁰

♀ Auch als Damenmodell rush+
small in der Farbe grün erhältlich.
per Stück 7,20
ArtNr.: 174BOLRUSHPPSPIS

Bollé Vollsichtbrille Elite Acetat (Chemie)
EN 166 – EN 170, extra breiter Panoramablick, Acetat-Glas,
indirekt belüfteter Rahmen, über Korrekturbrille tragbar
174BOELARSI



per Stück
13⁸⁰

Winterhandschuh Polar 1125
Handfläche und Zeigefinger aus robustem Rindsvollleder,
warmes Innenfutter aus Molton, EN ISO 21420:2020,
EN 388:2016 3132X, A1:2018
lieferbare Größen: 10-12
175SE1125



per Paar
4²⁰

**Winterhandschuh
MaxiDry Zero 56-451**
wärmeisolierendes Futter bis -30°,
flüssigkeitsabweisend, optimaler Grip
lieferbare Größen: 7-11
EN 388 4232, EN 511
175SE56451




per Paar
7⁰⁰

Winterhandschuh Freeze Grip
PVC-Grip Beschichtung
auf Nylon-Baumwoll-Winterfutter
lieferbare Größen: M(8), L(9),
XL(10), XXL(11), 3XL(12)
EN 388 3232, EN 420, EN 511
175SE81606



per Paar
4⁸⁰

Saniwip Hautschutzcreme
wasserfeste W/O-Emulsion,
fetthaltig, silikonfrei, parfümfrei,
auch im Nahrungsmittelbereich
verwendbar, HACCP-konform
179PI09920




**Besonders
wirksam bei
Kälte und Frost!**



per Stück
2⁷⁰

Curea Pure Hautpflege
100 ml Tube, unparfümiert
hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und
trockene Haut, O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus
Urea, Panthenol und Bisabolol basierend auf lamellarer
Emulsionsgrundlage, schnell einziehend, leicht fettend,
mineralölfrei, silikonfrei
179PI09983



per Stück
3⁸⁰

Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 1
Ö-Norm Z 1020,
mit Wandhalterung,
für bis zu 5 Personen
179WI10241



per Stück
55⁰⁰

Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 2
Ö-Norm Z 1020,
mit Wandhalterung,
für bis zu 20 Personen
179WI10251




per Stück
107²⁰

Sind Ihre Erste-Hilfe-Koffer aktuell?
Die Inhalte eines Erste-Hilfe-Koffers sind mit
einem Verfallsdatum versehen. Dieses Datum ist
auf dem Koffer vermerkt. Bitte kontrollieren und
gegebenenfalls austauschen!

Produkte, die deinen Arbeitsalltag sicherer gestalten

ANGEL React bietet smarte Lösungen für mehr Sicherheit bei mobiler Arbeit und Alleinarbeit – speziell im Industrie- und Elektrobereich. Unsere individuellen Systeme erkennen zuverlässig Unfälle und alarmieren im Ernstfall sofort deine persönlichen Notfallkontakte per Anruf, E-Mail und SMS – inklusive Standortdaten.



Holt Hilfe, wenn du es nicht mehr kannst.

M-SAFE Geländersystem

Das **M-SAFE** ist ein freistehendes Geländersystem, das als kollektive Absturzsicherung auf Flachdächern dient. Es eignet sich ideal zum Schutz von Personen, beispielsweise bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Dachabdichtungen sowie an Gründächern, Oberlichtern, Klimageräten, und Solaranlagen.

Um bei Arbeiten in der Höhe oder auf Dächern die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten, ist eine funktionierende Absturzsicherung unverzichtbar. Die Verantwortung dafür liegt beim Arbeitgeber oder den Gebäudebetreibern. Architekten sollten bereits in der Planungsphase Sicherheitsaspekte berücksichtigen.

Robust und zuverlässig

Das **M-SAFE** System besteht aus Aluminium, was es besonders leicht macht. Dadurch wird der Transport sowie die Montage erheblich erleichtert. Es ist so konzipiert, dass es sich mit nur wenigen Teilen schnell und flexibel auf unterschiedlichsten Dächern aufbauen lässt, ohne dass dabei die Dachabdichtung beschädigt wird. Dank seiner stabilen Bauweise bietet das System maximalen Schutz für alle Personen, die auf dem Dach arbeiten müssen.

Vorteile des Systems

- ✓ Zertifiziert nach den aktuellen EU-Normen: DIN EN 13374-A und DIN EN ISO 14122-3
- ✓ Besonders leicht
- ✓ Dach wird nicht beschädigt, da das System ausschließlich über Auflast gehalten wird.
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Wetterfest und stabil

Das zuverlässige Geländersystem
für hohe Sicherheitsansprüche.

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14122-3,
DIN EN 13374-A

Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)


bestehend aus Auffanggurt Ergo Click, Höhensicherungsgerät ACB 1.8, oval Stahl-Karabiner, verpackt im Rucksack
179TB19901041



per Set
210⁰⁰

Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)

Das Set Hubsteiger wird zum Sichern in Arbeitskörben verwendet. In erster Linie dient es als Rückhaltesystem, um beim Auftreten des Katapulteffekts nicht aus dem Korb geschleudert werden zu können. Sollte es dennoch einmal zu einem Sturz aus dem Korb kommen, fängt das System den Benutzer auf und reduziert die Belastung auf den Körper und Anschlagpunkt auf unter 3 kN (300 kg, auch der Sturzfreiraum wird auf ein Minimum beschränkt!)
Max. Nennlast: 130 kg



Schutzhelm Granite Wind
Bergsteigerhelm-Design, EN 397
Farben: rot, weiß
rot: 174AE00980
weiß: 174AE00960



per Stück
27⁵⁰

Zurrgurt ZG-SPH/8

2tlg., 5 Tonnen, Breite: 50 mm
Länge: 8 m
mit Druckratsche 01807
Kurzteil: 0,5 m
Langteil: 7,5 m
LC 2.500 daN
beidseitig mit Spitzhaken
Farbe: orange
510DUE35081



per Stück
11⁹⁰

Klemmschloss-Zurrgurt

1tlg., 250 kg, Breite: 25 mm,
zulässige Zugkraft 200 daN im geraden Zug,
zulässige Zugkraft 400 daN in der Umreifung,
mit Label

Länge: 5,0 m
orange: **2,75** / Stk.
510COE40051

Länge: 5,5 m
gelb: **2,90** / Stk.
510COE40056

Länge: 7,0 m
orange: **3,45** / Stk.
510COE40071

Länge: 9,0 m
blau: **3,70** / Stk.
510DUE40090



per Stück ab
275



Schneeschrüfleisten aus Vulkollan® oder Polyurethan D44

Hohe Verschleißfestigkeit, geringer Abrieb und hohe Elastizität. Fahrbahnbelag und Räumgerät werden optimal geschont. Die hohe Reißfestigkeit erlaubt dauerhafte Verschraubungen.

Härte: 80 oder 90 ± 5 Shore A
Länge: bis 6.000 mm, einteilig gegossen
Breite: von 100 bis 400 mm
Dicke: von 10 bis 60 mm
Seiten: mit 90°- oder 45°-Winkel mit Bohrungen oder Langlöchern

Preis auf Anfrage – bitte nehmen Sie mit uns auch Kontakt wegen lieferbarer Abmessungen, Farben und Materialqualitäten auf!

Schneeschaufel
50 cm breit, aus stabilem Kunststoff mit Alu-Vollprofilkante
Holzstiel 110 cm, mit D-Griff
Farbe: schwarz
519OFN150050



per Stück
6⁹⁰

Defrost Auftausalz
25 kg
523SAL491283



per Sack
9⁰⁰

Warnschutzprofile
Länge: 1.000 mm, Ø: 40 mm

Typ A
Y102: schwarz/gelb
509YUE10204057
Y104: rot/weiß
509YUE10404057

Typ B
Y202: schwarz/gelb
509YUE20204054
Y204: rot/weiß
509YUE20404054



Weitere Modellausführungen auf Anfrage!

per Stück
23⁹⁰

Rollen-Set
Stahlblechfelge mit Vollgummibereifung
Lager: Rollenlager, Set bestehend aus je 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tragkraft: 70 kg
Rad-Durchmesser: 100 mm
Breite: 30 mm
331BUE99040



per Set
27⁶⁰

Tork 130052 Wischtuch
blau, 2-lagig, Hybrid-Qualität, perforiert, innovativ, Lagenverbindung, 24 x 34 cm, 255 m, 750 Blatt
1 Packung = 2 Rollen
520MOE13005200



per Packung
30²⁰

Tork 1107920 Toilettenpapier
soft hochweiß, 3-lagig, recycling, 9,4 x 12,9 cm, 150 Blatt, á 70 Rollen
520MOE1107920



per Sack
28⁹⁰

Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher

- H1 System
- einfache Wartung dank Füllstandanzeige, die anzeigt, wann eine Nachfüllung notwendig ist
- langlebige Rollen minimieren die Wartungskosten und maximieren zugleich den Service
- mühelose Reinigung und benutzerfreundliches, zeitsparendes Nachfüllen
- mit Spendervertrag
- 1-malige Servicegebühr Euro 10,00

weiß: 520MOE5510000
schwarz: 520MOE5510080



Servicegebühr
10⁰⁰

Tork Matic® weiches Rollenhandtuch 290016

- QuickDry™ – stärkstes und saugfähigstes Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht
- geeignet sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher
- hochweiß, 2-lagig, Blattgröße 21 x 24,5 cm, ca. 100 lfm, 408 Blatt, H1 System
- 1 Karton = 6 Rollen

520MOE29001600



per Karton
76⁹⁰

Handwickelfolie
einseitig haftend

transparent, 20 µ
100 mm, ca. 150 lfm
VE = 45 Rollen: **1,95** / Rolle
514PRL9010020

transparent, 20 µ
250 mm, ca. 150 lfm
VE = 16 Rollen: **4,95** / Rolle
514IC9025020

transparent, 20 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **7,60** / Rolle
514IC9050020

weiß, 23 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle
514IC9350023

schwarz, 23 µ
500 mm, ca. 240 lfm
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle
514IC9250023



per Rolle ab
1⁹⁵

Pressluftschlauch gelb

20 bar, besonders robuster Gummi-Pressluftschlauch mit Textileinlage für den Einsatz unter schwersten Bedingungen. Temperaturbereich -30°C bis +80°C, 50 m Rolle

1/2", 13 x 5 mm: **1,90*** / m
111HA62010

3/4", 19 x 5 mm: **4,50*** / m
111PZ62020

1", 25 x 6 mm: **6,50*** / m
111Z262040

per Meter ab
1,90*



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

Profi-Reinigungspistole

1/2" IG
153KR08200

per Stück

30⁰⁰



per Stück
38⁵⁰

**Ringmatte
Karo-As**

robuste Gummi-Schmutzfangmatte, offene und geschlossene Ausführung
Format:
1.500 x 1.000 x 23 mm
Farbe: schwarz
132VR50001

per Stück

2²⁰

**Ringmatten-
Verbinder**

132MAS50060

per Stück
1²⁰

Rundbürsten für Karo-As Matten

ohne spezielles Werkzeug von Hand
in die Matte einzusetzen
Farben: blau, gelb, rot, grün, grau, schwarz
132VR500...

Schmutzschleusenmatte

Schmutzfangmatte rutschfest, lange Lebensdauer, gute Schmutz- und Nässeaufnahme, meliert, Velour mit PPN
lieferbare Farben: blau, braun, grau


400 x 600 x 6 mm: **4,30** / Stk.

600 x 800 x 6 mm: **7,80** / Stk.

900 x 1.500 x 6 mm: **21,50** / Stk.
132MAS....

per Stück ab

4³⁰




Noppenmatte schwarz

Gummibelag mit runden, glatten Noppen, Unterseite leicht geraut, Stärke: 4 mm
Rollenbreite: 1.200 mm
132JHI10040

per m²

19⁰⁰



Vielzweck Wasserschlauch

20 bar, Seele EPDM, schwarz, Decke: EPDM, 4 parallel einvulkanisierte gelbe Streifen, -40°C bis +120°C (in geschlossenen Systemen max. +100°C), Rollenlänge: 50 m


1/2", 13 x 3,5 mm,
20 bar: **2,10*** / m
111ZZ82021

3/4", 19 x 4,5 mm,
20 bar: **2,50*** / m
111ZZ82041

1", 25 x 4,5 mm,
20 bar: **3,90*** / m
111ZZ82051

SEMPERIT

per Meter ab
2^{10*}



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

Tauchpumpe LSC 1.4S

Flachsauger -2 mm
230 V 50 Hz 1-ph
Q/max 225 l/min
230 V 0,48 kw
Gewicht 12 kg
Anschluss: C 2"
159SON00025



per Stück

820⁰⁰



Kunstfaserschlauch

innen gummiert, Bau- und Industrieflachschauch, leicht und flexibel, UV-Licht- und ozonbeständig, eingebunden mit beidseits Storz-Aluminium-Kupplung, Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Länge: 20 m

C/52: **41,00** / Stk.
114PZ08610

B/75: **70,00** / Stk.
114PZ08620

A/102: **105,00** / Stk.
114PZ08630

per Stück ab
41⁰⁰



Goldschlange

13 x 3,9 mm, 30 bar, Rollenlänge 40 m: **9,50** / m 111PG82020

19 x 4,4 mm, 25 bar, Rollenlänge 40 m: **15,50** / m 111PG82040

25 x 4,5 mm, 20 bar, Rollenlänge 40 m: **19,00** / m 111PG82050

Continental

per Meter*) ab

9⁵⁰



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

Checkermatte

rutschsicherer Gummibelag, universeller Bodenschutz für Fahrzeuge und Industrieböden
Format: 1.400 x 10.000 x 3 mm
Farbe: schwarz
132JHI05110

per m²

16⁴⁰

*) Für Unterlängen 21,00 / m², exkl. USt.

Mehrzweckplane

grün, aus Polyäthylen-beschichtetem Gewebe, 100 g/m² reißfeste und 100% wasserdichte Spitzenqualität, ringsum mit Saum und Befestigungsösen

2 x 3 Meter: **6,10** / Stk. 516EB202030

3 x 4 Meter: **7,60** / Stk. 516EB203040

3 x 5 Meter: **11,70** / Stk. 516EB203050

4 x 6 Meter: **15,50** / Stk. 516EB204060

6 x 8 Meter: **28,70** / Stk. 516EB206080

6 x 10 Meter: **40,00** / Stk. 516EB2060100

8 x 10 Meter: **48,40** / Stk. 516EB2080100

per Stück ab

6¹⁰



Schmutzfangläufer

Farbe: grau/schwarz

Breite 900 mm: **17,50** / lfm
132MAS51009

Breite 1.200 mm: **24,00** / lfm
132MAS51012

Breite 2.000 mm: **52,90** / lfm
132MAS51020

per lfm ab

17⁵⁰



OKS 451
Ketten- und Haftschrnierstoff
400 ml Spraydose,
182OK04514



per Dose
12⁶⁰

OKS 701
Feinpflegeöl
400 ml Spraydose, vollsynthetisch
182OK07012



per Dose
17⁵⁰

OKS 1361 Silikonspray
Trenn- und Gleitmittel,
lösemittelfrei, farblos, für die
Lebensmitteltechnik NSF H1
Zulassung
400 ml Spraydose
182OK13612



per Dose
5⁷⁰

OKS 601
Multi-Öl-Rostlöser
400 ml Spraydose,
VE = 12 Stück
182OK06011



per Dose
5⁹⁰

CRC Bräkleen
Bremsenreiniger-Spray
DEKRA-Prüfsiegel, 500 ml.
Die effektivste Art um Bremsen,
Getriebe, Motorenteile schnell
und rückstandsfrei zu reinigen.
1 VE = 24 Stück
182CRC12816



per Dose
2⁹⁰

WD-40 Multifunktionsöl
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und
Korrosionsschutz, revolutionäre Spraydose



per Dose
7²⁰

Smart Straw™
Multifunktionsspray
400 ml, VE = 24 Dosen
182WDV06400

tesa® 4323 Abdeckband
chamois, geeignet zum einfachen abdecken, schützen,
bündeln, verpacken, markieren, leichten befestigen und
zum dekorativen gestalten im Innenbereich,
Spezialpapier schwach gekreppt, Kautschuk, Länge: 50 m

Breite: 19 mm,
96 Rollen je Karton: **0,99** / Rolle
500BD4323190

Breite: 25 mm,
72 Rollen je Karton: **1,25** / Rolle
500BD4323250

Breite: 30 mm,
60 Rollen je Karton: **1,49** / Rolle
500BD4323300



Breite: 38 mm,
48 Rollen je Karton: **1,88** / Rolle
500BD4323380

Breite: 50 mm,
36 Rollen je Karton: **2,55** / Rolle
500BD4323500

per Rolle ab
0⁹⁹

tesa 4600 Silikonband
schwarzes, selbstverschweißendes Silikonband
ohne Klebmasse
Breite: 25 mm, Länge: 3 Meter

- Isolation und Schutz von Leitungen und Verbindungen
- Abdichtungsanwendungen im Motorraum



per Stück
9²⁰

tesa® 60418 Kartonverschlussband
nachhaltiges Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere
Kartons aus 80% recycelten PET-Trägern, geeignet für Handab-
roller und automatische Abroller, synthetischer Kautschukkleber
Breite: 50 mm, Länge: 132 m
transparent: 500BD60418500
braun: 500BD60418501
weiß: 500BD60418502



per Rolle
1⁷⁵


Die Länge von 132 Metern
ist doppelt so lange, wie
bei normalen Bändern!

tesa® 4615 Gewebeband
PE-beschichtetes Gewebe,
Synthese-Kautschuk,
Farben: schwarz/silber
Breite: 50 mm, Länge: 50 m
schwarz: 500BD46155061
silber: 500BD46155081



per Rolle
3⁷⁵

tesa® 64014 Verpackungsband
Polypropylen/Acrylat
Breite: 50 mm
Länge: 66 m
Farben: transparent oder braun
500BD6401450/51



per Rolle
1⁶⁵

Warnmarkierungsband
66 m x 50 mm, PVC-Folie/Kautschuk,
Bandfarbe rot, Druckfarbe schwarz
VE = 1 Rolle
„Bruchgefahr“:
502LOT90005
„Vorsicht Glas“:
502LOT90004
„Gesperrt“:
502LOT90009



per Rolle
3³⁰

CRC Bräkleen
Bremsenreiniger-Spray
DEKRA-Prüfsiegel, 500 ml.
Die effektivste Art um Bremsen,
Getriebe, Motorenteile schnell
und rückstandsfrei zu reinigen.
1 VE = 24 Stück
182CRC12816



per Dose
2⁹⁰

WD-40 Multifunktionsöl
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und
Korrosionsschutz, revolutionäre Spraydose



per Dose
7²⁰

Smart Straw™
Multifunktionsspray
400 ml, VE = 24 Dosen
182WDV06400

tesa® 60418 Kartonverschlussband
nachhaltiges Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere
Kartons aus 80% recycelten PET-Trägern, geeignet für Handab-
roller und automatische Abroller, synthetischer Kautschukkleber
Breite: 50 mm, Länge: 132 m
transparent: 500BD60418500
braun: 500BD60418501
weiß: 500BD60418502



per Rolle
1⁷⁵

Die Länge von 132 Metern
ist doppelt so lange, wie
bei normalen Bändern!



GRATIS-AKTION
Beim Kauf eines Kartons (36 Stück)
tesa® 60418 Kartonverschlussband
erhalten Sie einen Handabroller
tesa® 6500 kostenlos dazu!

LOCTITE® 55 Rohrgewindedichtung

Der weiße, chemisch inerte Gewindedichtfaden LOCTITE® 55 eignet sich bestens zur Anwendung an Kunststoff- und/oder Metallgewinden. Er ist nicht aushärtend und bietet eine sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck.

- Packungsinhalt 150 m
- pastenbeschichteter Polyamidfaden
- temperaturbeständig von -55°C bis +130°C
- speziell für den Heizungs- u. Sanitärbereich
- getestet bis max. Gewindegröße von 4"
- ÖVGW zertifiziert – für Gas und Wasser
- KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen

Anschlüsse können bis zu +45°C zurückgedreht werden, ohne dass Leckagen entstehen!
187LC00055

Henkel



Loctite® 401 Sofortklebstoff, 20 g

LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden.

- universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art
- klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

187LC00401

Henkel



Loctite® 406 Sofortklebstoff, 20 g

LOCTITE® 406 ist ein niedrigviskoser, schnell aushärtender Sofortklebstoff, der sich ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren eignet, wenn sehr schnelles Fixieren gefordert wird. Dieser Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist sehr niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.

187LC00406

Henkel



Loctite® HY 4070

- hervorragende, feuchtigkeitsbeständige Klebeeigenschaften
 - extrem schnelle Fixierung (< 60 Sekunden)
 - Durchhärtung: 80% innerhalb 1 Stunde – 100% in 24 Stunden
 - hohes Spaltfüllvermögen (bis 5 mm)
 - universell einsetzbar – ideal für Reparaturen
 - in Verbindung mit Loctite® 770 Primer auch für Polyolefine geeignet
 - schleif- und überlackierbar
 - temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
 - in praktischer Dosierspritze + 4 Mischer
- Farbe: farblos-transparent
187LC04070

Henkel

Der schnellste der neuen 2K-Hybrid-Klebstoffe, 80% der Festigkeit innerhalb 1 Stunde.

*) je 11 g Spritze (inkl. 4 Mischdüsen)



LOCTITE® 577 Gewindedichtung, 50 ml

- mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung
 - zum Dichten metallischer Gewinde
 - Aushärtung auf aktiven und passiven Metallen
 - sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drucke
 - KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen
- 187LC02577

Henkel



Loctite® SF 7063 Oberflächenreiniger

- 150 ml Sprühdose
 - lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger
 - ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
 - hinterlässt keinen Film
 - entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von allen Oberflächen
- 187LC70630

Henkel



Loctite® 270 Schraubensicherung, 50 ml

Loctite 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300°C demontiert werden.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
 - öltolerant
 - max. Gewindegröße: bis M36
 - Festigkeit: hochfest
 - Losbrechmoment: 26 Nm
 - Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
 - Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
 - Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)
- 187LC00270

Henkel



Loctite® 243 Schraubensicherung, 50 ml

Die mittelfeste Schraubensicherung Loctite® 243 hält was sie verspricht und sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen zuverlässig gegen das Losdrehen durch Vibrationen. Mit gleichzeitiger Dichtwirkung bietet sie hervorragenden Korrosionsschutz und eignet sich bestens für alle Metalle.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
 - Öltolerant
 - max. Gewindegröße: bis M36
 - Festigkeit: mittelfest
 - Losbrechmoment: 26 Nm
 - Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
 - Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
 - Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)
- 187LC00243

Henkel



HO STRA Workshop

Workshop zur richtigen und sicheren Anwendung von chemisch-technischen Produkten bei Instandhaltung und Reparatur.

So geht das

Mit einem **Produktmix** aus nur 14 Produkten von Loctite® können **mehr als 80% der allfälligen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten** durchgeführt werden. Von einer lockeren Schraube über einen porösen Flansch oder einer undichten Pumpe bis hin zu schützenden Oberflächen gegen Rutschen sowie jegliche Umwelt- und Chemieeinflüsse.

Wir kommen zu Ihnen!

Nach einer vorhergehenden Bedarfsanalyse bei Ihnen demonstrieren wir Ihnen, gemeinsam mit einem **Vertriebsingenieur von Loctite®** die Einsatzmöglichkeiten der für Sie relevanten Produkte. Die Dauer eines solchen Workshop liegt **in etwa bei zwei Stunden** und wird vorzugsweise direkt in Ihrer Werkstatt durchgeführt. Das Training im Wert von ca. € 800,- bieten wir Ihnen als kostenfreie Serviceleistung an!

Zuverlässigkeit in der Instandhaltung mit nur 14 Produkten?



Feuerlöschdecke DIN-EN 1869

Maße: 1.600 x 1.800 mm, 470 g/m²,
gesäumte Kanten, 2 Griffaschen,
für Personenschutz und
trockene Brände
161JT10010

Feuerlöschdecken-Behälter

Metallausführung,
rot, RAL 3000
Maße: 300 x 200 x 240 mm
161JT10015



per Stück
32⁰⁰

per Stück
28⁴⁰

Löschdecke DIN-EN 1869

geprüfte Ausführung (Prüfnr. 101884),
beständig gegen Öl und Fette,
für den häuslichen und gewerblichen
Arbeitsplatz inkl. Großküchen, Qualität Glas
Typ 450 beidseitig
silikonveredelt, mit 2 Griffaschen gefaltet
in PVC-Tasche rot mit Aufhängung
Maße: 1.800 x 1.600 mm
161KE45006



per Stück
48⁷⁰

**Streifenvorhang komplett mit
Aufhängevorrichtung**

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, damit wir Ihnen ein optimales
Aktionsangebot legen können, das auf
Ihre speziellen Verhältnisse abgestimmt ist.
Teilen Sie uns bitte folgende Angaben zur
Berechnung des Angebotes mit:

- lichte Höhe
- lichte Breite
- Montage unter oder über Sturz
- Überlappung (standardmäßig 50 mm)
oder Sonderwunsch

PVC Streifen, transparent

abgerundete Kanten, UV-stabilisiert
-15°C bis +50°C, Rollenlänge: 50 m
200 x 2 mm: **2,55** / lfm 340DF01202
300 x 3 mm: **5,77** / lfm 340DF01303
400 x 4 mm: **9,44** / lfm 340DF01404

*) Preise sind nur bei Rollenabnahme gültig.




per lfm ab
255^{*)}

**Auch als Schweißer-
schutzvorhang
lieferbar.**



Ausführung Niro



Ausführung Stahl verzinkt



**Zum Schutz
des Rasens**

Kunststoff Fahrplatte Classic grau

Kunststoffplatten aus 100%ig recyceltem Kunststoffgranulat.
Die Platten sind vielfältig einsetzbar (z.B. Überfahrplatten,
Bodenplatten) und sind in der Lage hohen Belastungen stand-
zuhalten. Des Weiteren sind sie gegen jegliche Chemikalien und
Flüssigkeiten beständig. Die Fahrplatten verfügen über
vier Haltegriffe und Löcher.
Ø 40 mm
Format: 2.000 x 1.000 x 15 mm
Stückpreis von 1 – 10 Stück: **79,00** / Stk.
Stückpreis von 11 – 20 Stück: **71,80** / Stk.
205DAN201015

per Stück ab
79⁰⁰

Kunststoffverbinder
10,00 / Stück *)
205DAN000001



Handgriffverbinder
10,00 / Stück *)
205DAN000002



*) ohne Preisstaffel



**Größere
Mengen
auf Anfrage!**

Stark für Industrie und Partner.



Zentrale Seiersberg-Pirka

Werschweg 5
A-8054 Seiersberg-Pirka
T +43(0)316 / 29 15 45-0
F +43(0)316 / 29 15 45-134
E graz@hostra.at



Wien

Rautenweg 11
A-1220 Wien
T +43(0)1 / 60 60 780-0
F +43(0)1 / 60 60 780-301
E wien@hostra.at



Wiener Neustadt

Molkereistraße 7
A-2700 Wiener Neustadt
T +43(0)2622 / 29 7 83-0
F +43(0)2622 / 29 7 83-206
E wn@hostra.at

Außenstelle

Kärnten/Osttirol

Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor
T +43(0)650 / 55 555 12
F +43(0)4286 / 21 0 88

HOTLINE

Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr
+43(0)650 / 55 555-DW 28, 29, 30

Österreichische Post AG Info.Mail Werbung Entgelt bezahlt
[HOISTRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka](mailto:HOISTRA.Werschweg.5.8054.Seiersberg-Pirka)