



HOSTRA

Produkte, auf die Profis zählen.

AKTION 02 / 2026



VAS | VERBAND
ARBEITSSICHERHEIT.

DEKRA
ISO 9001:2015

Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen USt. und die Aktion ist mit Ende Februar 2027 befristet. Frei Haus Lieferungen werden ab einem Auftragswert von Euro 550,00 netto durchgeführt, ausgenommen davon sind sperrige Verpackungsprodukte. Unter diesem Wert erfolgen die Lieferungen unfrei. Bilder tw. Symbolfotos. Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von HOSTRA. Aufgrund der aktuellen Situation am Rohstoffmarkt, verbunden mit unterbrochenen Lieferketten, behalten wir uns vor, angegebene Lieferzeiten und Preise kurzfristig anzupassen.

Service Fördergurttechnik

Unser Service im Bereich der Fördergurttechnik umfasst neben der persönlichen und individuellen Beratung auch unsere 24-Stunden-Bereitschaft, 365 Tage im Jahr.

Nicht nur die klassische Vor-Ort- und Werkstattmontage gehören zu unseren Fachgebieten, sondern auch die Reparatur von bereits eingesetzten Gurten. Die Verbindung zwischen den beiden Enden wird bei uns heiß vulkanisiert. Auch alle Bereiche rund ums Förderband werden von uns abgedeckt. Hier bieten wir unseren Kunden umfangreiche Beratung und zahlreiche Produkte an.



Fördergurtservice

Ist bei Ihrer Anlage ein Fördergurt beschädigt oder gerissen, ist das Fördergurt-Service-Team 24h am Tag an 365 Tagen im Jahr erreichbar und bemüht sich, Ihnen beim Lösen der Probleme zur Seite zu stehen.

Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr
T +43 (0) 650 / 55 555 DW 28, 29, 30

Fördergurtservice Hallein

Journaldienst 0 – 24 Uhr
T +43 (0) 664 / 96 81 460



Im Verbindungsbereich werden der Gummi und das Gewebe in Stufen eingeschnitten und abgezogen.



Die Stufen im Verbindungsbereich wurden mit einer Seilwinde abgezogen.



Die Deckplatte eines Fördergurtes wird händisch aufgeraut. Anschließend werden Mitnehmerprofile in vom Kunden definierten Abständen aufgeklebt.



Mitnehmerprofile eines Steilfördergurtes werden im Verbindungsbereich entfernt. Die Profile werden beim Vulkanisationsprozess, bei dem die Endlosverbindung erfolgt, wieder aufgebaut.




Winterreparatur für die Sand-, Kies- und Betonindustrie

Da viele Verarbeiter in den Wintermonaten aufgrund der Temperaturen geschlossen haben, bieten wir im Vorfeld eine allgemeine Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen und anschließende Reparaturen und Erneuerungen an, zum Beispiel:

- Neugummierungen und PU-Beschichtungen von Trichter und Schurren
- Trommelgummierungen und Seitenführungsgummi erneuern
- Gummi-Manschetten erneuern
- Tragrollen prüfen und erneuern
- Gummi und Kunststoffbänder liefern und einbauen




GUP-Tragrollen



Polyurethan-Beschichtungen



Hochverschleissfeste TPU Platte



HOSTRA, übernehmen Sie.

HOSTRA
Gummi und Kunststoffe

Schneiden, Stanzen, Konfektionieren, Reparieren, Servieren und vieles mehr. Wir schauen darauf, dass wir rund um unser großes Produktsortiment auch große Serviceleistungen für unsere Kunden bereit halten. Ob es um ein Spezialteil aus Kunststoff, einen Präzisionsschnitt mit dem Wasserstrahl oder um die Reparatur einer Hupfburg geht – wir helfen Ihnen weiter. Rasch, verlässlich und unkompliziert. Maßarbeit ist unser Motto auch in der Kooperation mit unseren Kunden: Wir hören gerne zu und schlagen Ihnen dann überzeugende Lösungen für Ihre Anliegen vor.

Service an Fördergurten und Industriekomponenten aus Gummi und Kunststoffen.



Spezialbauteile, Prototypen und vieles mehr können auf dem Schneidplotter erstellt werden.



Der Textilstick ist eine langfristige und sehr hochwertige Möglichkeit Ihre Werbebotschaften auf Textilartikel anzubringen. Nutzen Sie unser Angebot und bringen Sie uns Ihr Logo.

Saubere Schnitte in allen Formen werden auf der CNC-Druckbalkensäge hergestellt.



Polyurethan 2K Beschichtungssystem im Sprühverfahren in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Vom Firmenfuhrpark, über Industrieteile bis hin zur Architektur.



Unendliche Möglichkeiten mit unserem hochentwickelten CNC-Bearbeitungszentrum. Die neue 5-Achs CNC Fräsmaschine ist die Antwort auf alle Anforderungen bei der Verarbeitung von verschiedensten Kunststoffen.



Ihr Firmenemblem, Ihr Logo, Ihre Werbeaufschrift auf der Berufsbekleidung Ihres Unternehmens.



CAD-Integration ist selbstverständlich für unser Wasserstrahl-Schneidesystem, das eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Formen (auch sehr komplexen) und Materialien erlaubt – bis hin zur Kleinserie von Bauteilen.



HOSTRA kümmert sich um die Reparatur von Freizeitprodukten aus Gummi und Kunststoffen. Schlauchboote und Hupfburgen benötigen oft Pflege, Reparatur oder Service.

FRISTADS® Stretch-Hose 131785

4-Wege-Stretch, Knietaschen
Material: 55% Elastomultiester, 45% Polyester;
elastisches Ripstop-Material: 88% Polyamid, 12% Elastan
lieferbare Größen: C44-C66, C146-C156, D84-D120
lieferbare Farbe: schwarz (F940)
172FR131785940..

FRISTADS
WORKWEAR




per Stück
135⁴⁰

FRISTADS® Unterwäsche-Set 127382

Langarm-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und
langer Unterhose, Nähte in Kontrastfarbe (grau)
Material: 100% Polyester
Gewicht: 176 g/m²
lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: XS-3XL
170F127382940..

FRISTADS
WORKWEAR



per Set
35³⁰

FRISTADS® Airtech Winterjacke 127559

Airtech atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Material: 100% Polyester,
Gewicht: 255 g/m²
lieferbare Farben: marine/gelb (F556), marine/grau (F5869),
army grün/schwarz (F796), grau/schwarz (F896),
schwarz (F940), schwarz/gelb (F982)
lieferbare Größen: XS-4XL
170FR300912940..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
131⁸⁰

FRISTADS® Acode Steppweste 117886

Material: 100% Polyester
Gewicht Stepp-Material: 160 g/m²
Gewicht Softshell-Material: 240 g/m²
lieferbare Größen: S-3XL
lieferbare Farbe: schwarz (F940)
170FR11788694..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
65²⁰

 Auch als Damenmodell verfügbar.
**FRISTADS® Acode Steppweste
Damen 117887**
per Stück 65,20
ArtNr.: 170FR117887940..

FRISTADS® Acode Sweatshirt 100225

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Gewicht: 280 g/m²

lieferbare Farben: dunkelmarine (544), weiß (900), schwarz (940)
lieferbare Größen: 2XS-5XL

lieferbare Farben: neongelb (131), rot (331), königsblau (530), hellgrau (910)
lieferbare Größen: S-4XL

lieferbare Farbe: dunkelgrau (941)
lieferbare Größen: 2XS-6XL

172FR100225..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
23⁵⁰

FRISTADS® Acode langarm T-Shirt 100242

Material: 100% Baumwolle
Gewicht: 190 g/m²

lieferbare Farben: neongelb (131), orange (232),
dunkelmarineblau (544), weiß (900)
lieferbare Größen: XS-6XL

lieferbare Farbe: schwarz (940)
lieferbare Größen: XS-6XL

lieferbare Farben: rot (331), königsblau (530), hellgrau (910)
lieferbare Größen: S-4XL

172FR100242..



per Stück
12⁵⁰

FRISTADS® Service Stretch-Hose 301629

Material: Stretch, 44% PTT (teilweise biobasiertes Material), 44%
Polyester, 12% recyceltes Polyester
Gewicht: 260 g/m²; Ripstop-Stretch 221 g/m²
lieferbare Farben: schwarz (940), marineblau (544)
lieferbare Größen: 42-66
172FR301629..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
64³⁰



Auch als Damenmodell
in den gleichen Farben
verfügbar.
per Stück 64,30
ArtNr.: 172FR301630..

FRISTADS® Hose 129484

mechanische Stretchqualität, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen,
Doppelschrittnaht, 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen
Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), marine/gelb (556), marine/grau (586),
königsblau/marine (676), armygrün/schwarz (796), grau/rot (866),
grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)
lieferbare Größen: Regular: C44-C62; Short: D84-D120
172F129484..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
54⁵⁰

Auch als Damenmodell in den
gleichen Farben verfügbar.
per Stück 54,50
ArtNr.: 172F129483..
Weitere Farben auf Anfrage!



FRISTADS® Frost wendbare Wollmütze 301715

Material: 50% Wolle, 50% Acryl
PFAS-frei
lieferbare Farbe: schwarz (940)
172FR301715940

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
17²⁰

FRISTADS® Litus Merino-Woll-Halswärmer 301716

atmungsaktiv, schweißableitend, schnell trocknend, isolierend
lieferbare Farbe: schwarz (940)
172FR301716940

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
18⁰⁰

SIOEN Pilotenjacke 027

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und
herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Material: 60% Polyamid, 40% Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
lieferbare Farben: schwarz, marineblau
lieferbare Größen: S-3XL
170SN027..

SIOEN



per Stück
34¹⁰

FRISTADS® High Vis Kapuzensweatshirt 301032

Warnschutz-Gewebe 265 g/m² 96% Bio-Baumwolle, 4% Elasthan,
EN 20471 Warnschutz EN 13758, UV-Schutz, Klasse 1
Gewicht: 340 g/m²
Warnschutzgewebe: 100% recyceltes Polyester
lieferbare Farbe: warnschutz-gelb/schwarz (196)
lieferbare Größen: XS-3XL
176FR301032196..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
64⁰⁰

FRISTADS® High Vis Funktionsjacke 300331

EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 4/4, mechanischer
Stretch, 2-Lagen-Material mit Membran
Material: 100% recyceltes Polyester
Material Futter: 100% Polyester-Taft:
Gewicht Außenmaterial: 185 g/m²
Gewicht Futter 65 g/m²
lieferbare Farben: warnschutzgelb (130),
warnschutzorange (230)
lieferbare Größen: XS-4XL
176FR300331..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
109⁸⁰

FRISTADS® Strickmütze 117227

Doppelstrick, gute Isolierung
Material: 96% Polyacryl, 4% Elasthan
lieferbare Farbe: warnschutz-gelb (F130),
warnschutz-orange (F230), warnschutz-rot (F330),
dunkelblau (F540), schwarz (F940)
176FR117227..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
13⁹⁰

FRISTADS® High Vis Airtech® Winterjacke 119626

Airtech atmungsaktiv EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse
3/3, EN 342 Industriewäsche gemäß ISO 15797,
Außenmaterial: 100% Polyester
Gewicht: 150 g/m²
lieferbare Größen: XS-3XL
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271),
warnschutz-rot/schwarz (F396)
176F119626171..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
152²⁰

FRISTADS® High Vis Green Hose 131982

Warnschutz zertifizierte Schutzkleidung, EN ISO 20471, Klasse 2
Material: 70% recyceltes Polyester, 30% Bio-Baumwolle.
Gewicht: 240 g/m²
lieferbare Größen: tall (C146-C160,) regular (C44-C70),
short (D84-D136)
lieferbare Farben: warnschutz-gelb/marine (F171),
warnschutz-gelb/schwarz (F196),
warnschutz-orange/marine (F271)
176FR131982171..

FRISTADS
WORKWEAR



per Stück
75³⁰

SIOEN Warnschutz-Pilotenjacke 029

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und
herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
lieferbare Farben: leuchtgelb, leuchtorange
lieferbare Größen: S-3XL
EN ISO 20471, EN 14058
170F127559..

SIOEN



per Stück
54²⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Anatomic Bau 845 S3

EN 20345 S3, XP Zwischensohle, Webpelz-Fütterung,
Waterproofleder
lieferbare Größen: 38-50
177AA38450..

atlas



per Paar
85⁰⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh Extraguard XT 100 GTX S3

EN 20345 S3 SRC, Extraguard Obermaterial
lieferbare Größen: 36-48
178AA3100..

atlas



per Paar
135⁶⁰

ATLAS® Sicherheitsschuh MAX 550 BOA Pro

EN ISO 20345 S3S SR ART. 42200
lieferbare Größen: 36-48
178AA35500..

atlas



per Paar
95⁴⁰

ATLAS® Sicherheitstiefel GTX 945 XP Thermo

Gore-Tex, Funktionsfutter, Webpelzfütterung, Waterproofleder,
alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
EN ISO 20345 S3 CI SRC
lieferbare Größen: 36-49
177AA39450..

atlas



per Paar
127³⁰

Elten Sicherheitsschuh Bente XXE GTX blue

Mid ESD S3 760721; hydrophobiertes Textilmaterial,
Stahlkappe, lederfreie Ausstattung
ISO 20345 SR SRC/HRO/CI/HI
lieferbare Größen: 40-48
178EW760721..

ELTEN



per Paar
126⁴⁰

Kältestiefel Thermolite Iceshield S5 oliv

Thermo-isolierend, federleicht,
Stahlkappe, rutschfest,
Kälteschutz bis -40°C
lieferbare Größen: 39-47
EN ISO 20345 S5
177BK608..


BEKINA
WORKWEAR



per Paar
76⁰⁰



Auch
am Standort
Wien &
Wr. Neustadt



**FRISTADS®- und
ATLAS®-Shop**
FRISTADS®- und ATLAS®-Shop
Seiersberg-Pirka: Als Premium-
partner von FRISTADS® und
ATLAS® bietet HOSTRA ein noch
größeres Angebot an hochwer-
tiger Berufsbekleidung im Shop
Seiersberg-Pirka.

Kübler Hybridjacke 1342

Material: 100% Polyester
Gewicht: 380 g/m²
lieferbare Größen: XS-4XL
lieferbare Farben: kbl. blau/dunkelgrau (4698), dunkelblau/dunkelgrau (4898),
mittelrot/dunkelgrau (5598), oliv/dunkelgrau (6698), anthrazit/dunkelgrau (9798)
172KUE134252019998..



Weitere
Farben
auf Anfrage!



per Stück ab
45³⁰

Kübler Strickjacke Forest 1650

Material: 100% Polyester
Gewicht: ca. 440 g/m²
lieferbare Farbe: rot/warngelb
lieferbare Größen: XS-4XL
172KUE16505635..



per Stück ab
109³⁰

Kübler Schnittschutzhose 2750

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 270 g/m²
Farbe: rot/warngelb
EN 381-5, Klasse 1, Design A
lieferbare Größen: S-3XL
172KUE27505382..



per Stück ab
143⁹⁰

Kübler Schnittschutztiefel 8150

Schnittschutzklasse 2, wasserabweisend,
atmungsaktiv und leicht, Stahlkappe und
metallfreier Durchtrittschutz
EN ISO 17249 S3
lieferbare Größen: 39-47
177KUE815099119934..



Auslaufartikel –
nur solange der
Vorrat reicht!

per Paar
138⁸⁰

Nachfolgeartikel
Art.Nr.: 177RUT10351..

Kübler Forest Pro Ultrashelljacke 1751

Material: 100% Polyester
Gewicht: 190 g/m²
Farbe: rot/warngelb/schwarz
lieferbare Größen: XS-4XL
172KUE175172275634..



per Stück ab
88⁷⁰

Kübler Hosenträger 8750

Material: 69% Polyester, 31% Latex
Farbe: gelb/schwarz
lieferbare Größen: Onesize
172KUE875091233



per Stück
18⁶⁰

3M Forstschutzkombination G3000 Orange
mit UV-Indikator, inkl. Netzvisier,
Gehörschutz H31P3E und Schweißleder
174DM3000515



per Stück
55⁵⁰

Schutzbrille Portwest PS12CLR
EN 166, EN 170, Scheibe klar,
kratzfest, 100% metallfrei
VE = 12 Stück
174POR1200001

Schutzbrille Portwest PS12SKR
EN 166, EN 172, Scheibe Rauch,
kratzfest, 100% metallfrei
VE = 12 Stück
174POR1200002



per Stück
4²⁰

Montagehandschuh AB351 HOSTRA
EN 388 4131X, EN ISO 21420 2020
flexible angeraute Nitril-Beschichtung,
mit zusätzlichem Stretch, Nitril gepunktete
Handfläche für besseren Griff
lieferbare Größen: 8M, 9L, 10XL, 11XXL
12 Paar: **1,49** / Paar
144 Paar: **1,31** / Paar
288 Paar: **1,19** / Paar
175POR351HOSTRA..



per Paar ab
1¹⁹

**Solange
der Vorrat
reicht!**

**Handschuhgrößen
nach Wunsch
kombinieren!**

Handschuh Maxi Cut Ultra 52-6745FI
EN 388 4243FP, EN 21420, Nitril,
Mikroschaumbeschichtung, Handrücken
mit Stoßschutz, Touchscreen-fähig,
silikonfrei
lieferbare Größen: 9-11
175SE526745..



per Paar
14⁰⁰

**Winterhandschuh
MaxiDry Zero 56-451**
wärmeisolierendes Futter bis -30°,
flüssigkeitsabweisend, optimaler Grip
lieferbare Größen: 7-11
EN 388 4232, EN 511
175SE56451



per Paar
7²⁰

Winterhandschuh Freeze Grip
PVC-Grip Beschichtung
auf Nylon-Baumwoll-Winterfutter
lieferbare Größen: M(8), L(9),
XL(10), XXL(11), 3XL(12)
EN 388 3232, EN 420, EN 511
175SE81606



per Paar
5⁰⁰

Saniwip Hautschutzcreme
wasserfeste W/O-Emulsion,
fetthaltig, silikonfrei, parfümfrei,
auch im Nahrungsmittelbereich
verwendbar, HACCP-konform
179PI09920

Physioderm®

**Besonders
wirksam bei
Kälte und Frost!**



per Stück
2⁹⁰

Curea Pure Hautpflege
100 ml Tube, unparfümiert
hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und
trockene Haut, O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus
Urea, Panthenol und Bisabolol basierend auf lamellarer
Emulsionsgrundlage, schnell einziehend, leicht fettend,
mineralölfrei, silikonfrei
179PI09741

Physioderm®



per Stück
3⁹⁰

**Erste Hilfe Verbandskasten ÖNORM
Z 1020:2025 gefüllt:**

Die Anzahl der benötigten Verbandskästen
wird nicht mehr nur durch die Mitarbeiter
definiert, sondern Erste-Hilfe muss in
3 Minuten geleistet werden können.
179WI10000



per Stück
108⁷⁰

X-PLORE® 8300 + SCHUTZVISIER

HERBST AKTION

Zuverlässiger Atemschutz.
Klare Sicht. Sicher durch
jede Herausforderung.



HÖCHSTE SICHERHEIT

Zuverlässiger Atemschutz in
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.



KLARE SICHT

Schutzvisier mit weitem Sichtfeld
für maximale Sicherheit und Komfort.



HOHER TRAGEKOMFORT

Leichtes, ergonomisches Design –
für lange Einsätze gemacht.



FLEXIBEL & KOMPATIBEL

Vielseitig einsetzbar mit verschiedenen
Kopf- und Körperschutzlösungen.



JETZT PROFITIEREN!

Sichern Sie sich ein Angebot
bei Ihrem Ansprechpartner.

Dräger X-am 5800

Robust. Langlebig. Sicher.

Das Mehrgasmessgerät für maximale
Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.



XD-IR – Robust. Langlebig.

Zuverlässige IR-Messtechnik mit hoher
Stoßfestigkeit und langer Lebensdauer



Modernste Sensortechnologie

CatEx · IR · PID · EC – maximale
Flexibilität für unterschiedlichste
Messaufgaben.



Mehr Sicherheit im Einsatz

Panikalarm & Bewegungslosigkeitsalarm –
zusätzliche Sicherheit für den Anwender.



Bluetooth® integriert

Kabellos vernetzt



Flexible Einsatzmöglichkeiten

Bis zu 6 Gase gleichzeitig – individuell
konfigurierbar für Ihre Anwendung.



Bestehende Infrastruktur nutzen

X-dock & Zubehör kompatibel – einfach
in bestehende Systeme integrieren.



Robust für den täglichen Einsatz

IP68-zertifiziert – zuverlässig geschützt,
auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Taschenlampe P7R Core

- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und dekussierten Zustand
 - Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
 - Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68)
 - bis zu 1.200 Lumen
 - Leuchtweite: 300 m
- 522LED502181

Solange
der Vorrat
reicht!

per Stück
64⁰⁰



Gürteltasche Pouch Type G

- Material: 1680DPU, EVA + Polyester
 - passend für die P7R Core
- 522LED0342

Solange
der Vorrat
reicht!

per Stück
6⁵⁰



Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)

bestehend aus Auffanggurt Ergo Click, Höhensicherungsgerät ACB 1.8, oval Stahl-Karabiner, verpackt im Rucksack
179TB19901041



per Set

215⁸⁰



Zurrgurt ZG-SPH/8

2tlg., 5 Tonnen
Breite: 50 mm, Länge: 8 m
mit Druckratsche 01807
Kurzteil: 0,5 m
Langteil: 7,5 m
LC 2.500 daN
beidseitig mit Spitzhaken
Farbe: orange
510DUE35081

per Stück

11⁹⁰



Stirnlampe H7R Pro

- Stufenloses Dimmen und Fokussieren und Reichweite von bis zu 350 m
 - leistungsstarker Akku: wiederaufladbar per USB-C und Betrieb während des Ladevorgangs
 - bis zu 1.200 Lumen
 - robust: hoher Staub- und Wasserschutz (IP67)
 - zusätzlicher Lieferumfang: Akkusatz, Ladekabel, Transporttasche, Klebepad und Befestigungsclips für Helmmontage
- 522LED503352

per Stück

87⁹⁰



Schutzhelm Granite Wind

Bergsteigerhelm-Design, EN 397
lieferbare Farben: rot, weiß
rot: 174AE00980
weiß: 174AE00960


per Stück

28¹⁰



Sicherheitsset 4 (Hubsteiger)

Das Set Hubsteiger wird zum Sichern in Arbeitskörben verwendet. In erster Linie dient es als Rückhaltesystem, um beim Auftreten des Katapulteffekts nicht aus dem Korb geschleudert werden zu können. Sollte es dennoch einmal zu einem Sturz aus dem Korb kommen, fängt das System den Benutzer auf und reduziert die Belastung auf den Körper und Anschlagpunkt auf unter 3 kN (300 kg, auch der Sturzfreiraum wird auf ein Minimum beschränkt!)
Max. Nennlast: 130 kg



Klemmschloss-Zurrgurt

1tlg., 250 kg, Breite: 25 mm,
zulässige Zugkraft 200 daN im geraden Zug,
zulässige Zugkraft 400 daN in der Umreifung,
mit Label

Länge: 5,0 m
orange: **2,75** / Stk.
510COE40051

Länge: 5,5 m
gelb: **2,90** / Stk.
510COE40056

Länge: 7,0 m
orange: **3,45** / Stk.
510COE40071

Länge: 9,0 m
blau: **3,70** / Stk.
510DUE40090

per Stück ab

2⁷⁵





Schneeschrüfleisten aus Vulkollan® oder Polyurethan D44

Hohe Verschleißfestigkeit, geringer Abrieb und hohe Elastizität. Fahrbahnbelag und Räumgerät werden optimal geschont. Die hohe Reißfestigkeit erlaubt dauerhafte Verschraubungen.

Härte: 80 oder 90 ± 5 Shore A
Länge: bis 6.000 mm, einteilig gegossen
Breite: von 100 bis 400 mm
Dicke: von 10 bis 60 mm
Seiten: mit 90°- oder 45°-Winkel mit Bohrungen oder Langlöchern

Preis auf Anfrage – bitte nehmen Sie mit uns auch Kontakt wegen lieferbarer Abmessungen, Farben und Materialqualitäten auf!

Tork 130052 Wischtuch
blau, 2-lagig, Hybrid-Qualität, perforiert, innovativ, Lagenverbindung, 24 x 34 cm, 255 m, 750 Blatt
1 Packung = 2 Rollen
520MOE13005200



per Packung
31⁹⁰

Tork 1107920 Toilettenpapier
soft hochweiß, 3-lagig, recycling, 9,4 x 12,9 cm, 150 Blatt, á 70 Rollen
520MOE1107920



per Sack
29⁹⁰

Schneeschaufel
50 cm breit, aus stabilem Kunststoff mit Alu-Vollprofilkante
Holzstiel 110 cm, mit D-Griff
Farbe: schwarz
519OFN150050



per Stück
6⁹⁰

Defrost Auftausalz
25 kg
523SAL491283



per Sack
9⁴⁰

Handwickelfolie
einseitig haftend

transparent, 20 µ 100 mm, ca. 150 lfm VE = 45 Rollen: 2,20 / Rolle 514PRL9010020	weiß, 23 µ 500 mm, ca. 240 lfm VE = 6 Rollen: 10,50 / Rolle 514IC9350023
transparent, 20 µ 250 mm, ca. 150 lfm VE = 16 Rollen: 5,50 / Rolle 514IC9025020	schwarz, 23 µ 500 mm, ca. 240 lfm VE = 6 Rollen: 10,50 / Rolle 514IC9250023
transparent, 20 µ 500 mm, ca. 240 lfm VE = 6 Rollen: 8,50 / Rolle 514IC9050020	



per Rolle ab
2²⁰

Scheibenfrost
Fertiggemisch, bis -25°C frostsicher, 3 Liter
523BRE451372



per Kanister
5⁵⁰

Warnschutzprofile
Länge: 1.000 mm, Ø: 40 mm

Typ A
Y102: schwarz/gelb
509YUE10204057
Y104: rot/weiß
509YUE10404057

Typ B
Y202: schwarz/gelb
509YUE20204054
Y204: rot/weiß
509YUE20404054



per Stück
24⁵⁰

Weitere Modell-ausführungen auf Anfrage!

Rollen-Set
Stahlblechfelge mit Vollgummibereifung
Lager: Rollenlager, Set bestehend aus je 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tragkraft: 70 kg
Rad-Durchmesser: 100 mm
Breite: 30 mm
331BUE99040



per Set
27⁶⁰

Industriebesen
Elaston nassfest, rot, Sattelholz mit Stielloch bzw. aufgeschraubtem Metall-Stielhalter

400 mm:	5,20 / Stk.	519BPB1926400
500 mm:	5,40 / Stk.	519BPB1926500
600 mm:	5,60 / Stk.	519BPB1926600
800 mm:	14,90 / Stk.	519BPB1805800
1.000 mm:	15,60 / Stk.	519BPB18051000



per Stück
5³⁰

Besenstiel
1.600 mm, ø 28 mm, Rundkopf mit Konus, rohes Holz, sauber geschliffen
519BPB1962160

per Stück ab
5²⁰

Pressluftschlauch gelb

20 bar, besonders robuster Gummi-Pressluftschlauch mit Textileinlage für den Einsatz unter schwersten Bedingungen. Temperaturbereich -30°C bis +80°C, 50 m Rolle

1/2", 13 x 5 mm: **2,00*** / m
111HA62010

3/4", 19 x 5 mm: **4,10*** / m
111ZZ62020

1", 25 x 6 mm: **7,30*** / m
111ZZ62040

per Meter ab
200*



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

Profi-Reinigungspistole

1/2" IG
153KR08200

per Stück
30⁰⁰



Tauchpumpe LSC 1.4S

Flachsauger -2 mm
230 V 50 Hz 1-ph
Q/max 225 l/min
230 V 0,48 kw
Gewicht 12 kg
Anschluss: C 2"
159SON00025



per Stück
845⁰⁰



Vielzweck Wasserschlauch


20 bar, Seele EPDM, schwarz, Decke: EPDM, 4 parallel einvulkanisierte gelbe Streifen, -40°C bis +120°C (in geschlossenen Systemen max. +100°C), Rollenlänge: 50 m

1/2", 13 x 3,5 mm,
20 bar: **2,40*** / m
111ZZ82021

3/4", 19 x 4,5 mm,
20 bar: **2,80*** / m
111ZZ82041

1", 25 x 4,5 mm,
20 bar: **4,40*** / m
111ZZ82051

per Meter ab
240*



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

Kunstfaserschlauch

innen gummiert, Bau- und Industrieflachschauch, leicht und flexibel, eingebunden mit beidseits Storz-Aluminium-Kupplung, Länge: 20 m

C/52: **41,00** / Stk.
114KR08610

B/75: **70,00** / Stk.
114KR08620

A/102: **105,00** / Stk.
114KR08630

per Stück ab
41⁰⁰



Goldschlange

13 x 3,9 mm, 30 bar, Rollenlänge 40 m: **9,90** / m 111PG82020

19 x 4,4 mm, 25 bar, Rollenlänge 40 m: **16,10** / m 111PG82040

25 x 4,5 mm, 20 bar, Rollenlänge 40 m: **19,60** / m 111PG82050



per Meter*) ab
9⁹⁰



*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

per Stück
38⁵⁰

Ringmatte

Karo-As

robuste Gummi-Schmutzfangmatte, offene und geschlossene Ausführung
Format: 1.500 x 1.000 x 23 mm
Farbe: schwarz
132ZET50001

per Stück
2²⁰

**Ringmatten-
Verbinder**

132MAS50060

per Stück
1²⁰

Rundbürsten für Karo-As Matten

ohne spezielles Werkzeug von Hand in die Matte einzusetzen
Farben: blau, gelb, rot, grün, grau, schwarz
132VR500..

Schmutzschleusenmatte


Schmutzfangmatte rutschfest, lange Lebensdauer, gute Schmutz- und Nässeaufnahme, meliert, Velour mit PPN
lieferbare Farben: blau, braun, grau

400 x 600 x 6 mm: **4,30** / Stk.

600 x 800 x 6 mm: **7,80** / Stk.

900 x 1.500 x 6 mm: **21,50** / Stk.
132MAS..


per Stück ab
4³⁰



Noppenmatte schwarz

Gummibelag mit runden, glatten Noppen, Unterseite leicht geraut, Stärke: 4 mm
Rollenbreite: 1.200 mm
132JHI10040

per m²
20⁵⁰



Checkermatte

rutschsicherer Gummibelag, universeller Bodenschutz für Fahrzeuge und Industrieböden
Format: 1.400 x 10.000 x 3 mm
Farbe: schwarz
132JHI05110

per m²
17⁷⁰

*) Für Unterlängen 21,00 / m², exkl. USt.

Mehrzweckplane

grün, aus Polyäthylen-beschichtetem Gewebe, 100 g/m² reißfeste und 100% wasserdichte Spitzenqualität, ringsum mit Saum und Befestigungsösen

2 x 3 Meter: **5,90** / Stk. 516EB202030

3 x 4 Meter: **7,60** / Stk. 516EB203040

3 x 5 Meter: **10,90** / Stk. 516EB203050

4 x 6 Meter: **15,50** / Stk. 516EB204060

6 x 8 Meter: **28,70** / Stk. 516EB206080

6 x 10 Meter: **40,00** / Stk. 516EB2060100

8 x 10 Meter: **48,40** / Stk. 516EB2080100

per Stück ab
6¹⁰



Schmutzfangläufer

Farbe: grau/schwarz

Breite 900 mm: **17,50** / lfm
132MAS51009

Breite 1.200 mm: **24,00** / lfm
132MAS51012

Breite 2.000 mm: **52,90** / lfm
132MAS51020

per lfm ab
17⁵⁰



OKS 451
Ketten- und Haftschrnerstoff
400 ml Spraydose
182OK04514



per Dose
14⁹⁰



OKS 701
Feinpflegeöl
400 ml Spraydose, vollsynthetisch
182OK07012



per Dose
18¹⁰



tesa® 4323 Abdeckband

chamois, geeignet zum einfachen abdecken, schützen, bündeln, verpacken, markieren, leichten befestigen und zum dekorativen gestalten im Innenbereich, Spezialpapier schwach gekreppt, Kautschuk, L: 50 m

B: 19 mm,
96 Rollen je Karton: **1,03** / Rolle
500BD4323190

B: 25 mm,
72 Rollen je Karton: **1,36** / Rolle
500BD4323250

B: 30 mm,
60 Rollen je Karton: **1,63** / Rolle
500BD4323300



B: 38 mm,
48 Rollen je Karton: **2,06** / Rolle
500BD4323380

B: 50 mm,
36 Rollen je Karton: **2,72** / Rolle
500BD4323500

per Rolle ab

103



OKS 1361 Silikonspray
Trenn- und Gleitmittel,
lösemittelfrei, farblos, für die
Lebensmitteltechnik NSF H1
Zulassung
400 ml Spraydose
182OK13612



per Dose
5⁹⁰



OKS 601
Multi-Öl-Rostlöser
400 ml Spraydose,
VE = 12 Stück
182OK06011



per Dose
6¹⁰



Antirutschbänder

tesa® 60950

PVC, Acrylat
Länge: 15 m
Breite: 50 mm
Farbe: schwarz
35,50 / Rolle
500BD6095050

tesa® 60953

PVC, Acrylat
Länge: 15 m
Breite: 25 mm
Farbe: fluoreszierend
34,00 / Rolle
500BD6095225

tesa® 60951

PVC, Acrylat
Länge: 15 m
Breite: 50 mm
Farbe: schwarz/gelb
42,50 / Rolle
500BD6095150



per Rolle ab
34⁰⁰



CRC Bräkleen
Bremsenreiniger-Spray
DEKRA-Prüfsiegel, 500 ml.
Die effektivste Art um Bremsen,
Getriebe, Motorenteile schnell
und rückstandsfrei zu reinigen.
1 VE = 24 Stück
182CRC12816



per Dose
3¹⁰



WD-40 Multifunktionsöl
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und
Korrosionsschutz, revolutionäre Spraydose



per Dose
7⁷⁰



Smart Straw™
Multifunktionspray
400 ml, VE = 24 Dosen
182WDV06400

tesa® 4311 Essential Masking Tape

Abdeckband weiß
geeignet für leichtes Spritzlackieren sowie vielseitige Abdeckenanwendungen
und allgemeine Anwendungen wie Halten, Abdichten, Fixieren; Temperatur-
beständigkeit bis zu 60°C; eignet sich für das anschließende Trocknen im
Ofen; ist von Hand abreißbar
Länge: 50 Meter

18 mm: **0,52** / Rolle
500BD4311180

24 mm: **0,68** / Rolle
500BD4311240

36 mm: **1,02** / Rolle
500BD4311360

48 mm: **1,36** / Rolle
500BD4311480



per Rolle ab
052



tesa® 4615 Gewebekband
PE-beschichtetes Gewebe,
Synthese-Kautschuk,
Farben: schwarz/silber
Breite: 50 mm, Länge: 50 m
schwarz: 500BD46155061
silber: 500BD46155081



per Rolle

3⁹⁵




tesa® 64014 Verpackungsband

Polypropylen/Acrylat
Breite: 50 mm
Länge: 66 m
Farben: transparent oder braun
500BD6401450/51



per Rolle

180



tesa® 60418 Kartonverschlussband

nachhaltiges Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere
Kartons aus 80% recycelten PET-Trägern, geeignet für Handab-
roller und automatische Abroller, synthetischer Kautschukkleber
Breite: 50 mm, Länge: 132 m
transparent: 500BD60418500
braun: 500BD60418501
weiß: 500BD60418502



per Rolle
180



Länge ist mit 132 m
doppelt so lange wie
normale Bänder!

Loctite® 55 Rohrgewindedichtung

Der weiße, chemisch inerte Gewindedichtfaden Loctite® 55 eignet sich bestens zur Anwendung an Kunststoff- und/oder Metallgewinden. Er ist nicht aushärtend und bietet eine sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck.

- Packungsinhalt 150 m
- pastenbeschichteter Polyamidfaden
- temperaturbeständig von -55°C bis +130°C
- speziell für den Heizungs- u. Sanitärbereich
- getestet bis max. Gewindegröße von 4"
- ÖVGW zertifiziert – für Gas und Wasser
- KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen

Anschlüsse können bis zu +45°C zurückgedreht werden, ohne dass Leckagen entstehen!
187LC00055

Henkel

per Stück
12⁹⁰



Loctite® 401 Sofortklebstoff, 20 g

Loctite® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden.

- universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art
- klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

187LC00401

Henkel

per Stück
19¹⁰



Loctite® 406 Sofortklebstoff, 20 g

Loctite® 406 ist ein niedrigviskoser, schnell aushärtender Sofortklebstoff, der sich ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren eignet, wenn sehr schnelles Fixieren gefordert wird. Dieser Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist sehr niedrigviskos. In Verbindung mit Loctite® Primern für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.

187LC00406

Henkel

per Stück
19⁹⁰



Loctite® HY 4070

- hervorragende, feuchtigkeitsbeständige Klebeeigenschaften
- extrem schnelle Fixierung (< 60 Sekunden)
- Durchhärtung: 80% innerhalb 1 Stunde – 100% in 24 Stunden
- hohes Spaltfüllvermögen (bis 5 mm)
- universell einsetzbar – ideal für Reparaturen
- in Verbindung mit Loctite® 770 Primer auch für Polyolefine geeignet
- schleif- und überlackierbar
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- in praktischer Dosierspritze + 4 Mischer

Farbe: farblos-transparent

187LC04070

Henkel

Der schnellste der neuen 2K-Hybrid-Klebstoffe, 80% der Festigkeit innerhalb 1 Stunde!

*) je 11 g Spritze (inkl. 4 Mischdüsen)



Loctite® 577 Gewindedichtung, 50 ml

- mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung
- zum Dichten metallischer Gewinde
- Aushärtung auf aktiven und passiven Metallen
- sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drucke
- KIWA GASTEC QA AR 214 zertifiziert für Wasserstoff-Gasanlagen

187LC02577

Henkel

per Stück
24⁰⁰



Loctite® 638, 50 ml

- Fugenverbindung für Spalt bis 0,25 mm
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Festigkeit auf allen Metallen auch auf passiven Werkstoffen, z.B. Edelstahl
- ideal für Teile, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

187LC00638

Henkel

pro Stück
44⁹⁰



Loctite® 270 Schraubensicherung, 50 ml

Loctite® 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300°C demontiert werden.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: hochfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00270

Henkel

per Stück
37⁷⁰



Loctite® 243 Schraubensicherung, 50 ml

Die mittelfeste Schraubensicherung Loctite® 243 hält was sie verspricht und sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen zuverlässig gegen das Losdrehen durch Vibrationen. Mit gleichzeitiger Dichtwirkung bietet sie hervorragenden Korrosionsschutz und eignet sich bestens für alle Metalle.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- Öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: mittelfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00243

Henkel

pro Stück
37⁷⁰



HO STRA Workshop

Workshop zur richtigen und sicheren Anwendung von chemisch-technischen Produkten bei Instandhaltung und Reparatur.

So geht das

Mit einem **Produktmix** aus nur 14 Produkten von Loctite® können **mehr als 80% der allfälligen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten** durchgeführt werden. Von einer lockeren Schraube über einen porösen Flansch oder einer undichten Pumpe bis hin zu schützenden Oberflächen gegen Rutschen sowie jegliche Umwelt- und Chemieeinflüsse.

Wir kommen zu Ihnen!

Nach einer vorhergehenden Bedarfsanalyse bei Ihnen demonstrieren wir Ihnen, gemeinsam mit einem **Vertriebsingenieur von Loctite®** die Einsatzmöglichkeiten der für Sie relevanten Produkte. Die Dauer eines solchen Workshops liegt **in etwa bei zwei Stunden** und wird vorzugsweise direkt in Ihrer Werkstatt durchgeführt. Das Training im Wert von ca. € 800,- bieten wir Ihnen als kostenfreie Serviceleistung an!

Zuverlässigkeit in der Instandhaltung mit nur 14 Produkten?



Feuerlöschdecke DIN-EN 1869

Maße: 1.600 x 1.800 mm, 470 g/m²,
gesäumte Kanten, 2 Griffaschen,
für Personenschutz und
trockene Brände
161JT10010

Feuerlöschdecken-Behälter

Metallausführung,
rot, RAL 3000
Maße: 300 x 200 x 240 mm
161JT10015



per Stück
32⁰⁰

per Stück
28⁴⁰

Löschdecke DIN-EN 1869

geprüfte Ausführung (Prüfnr. 101884),
beständig gegen Öl und Fette,
für den häuslichen und gewerblichen
Arbeitsplatz inkl. Großküchen, Qualität Glas
Typ 450 beidseitig
silikonveredelt, mit 2 Griffaschen gefaltet
in PVC-Tasche rot mit Aufhängung
Maße: 1.800 x 1.600 mm
161KE45006



per Stück
48⁷⁰

**Streifenvorhang komplett mit
Aufhängevorrichtung**

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns
auf, damit wir Ihnen ein optimales
Aktionsangebot legen können, das auf
Ihre speziellen Verhältnisse abgestimmt ist.
Teilen Sie uns bitte folgende Angaben zur
Berechnung des Angebotes mit:

- lichte Höhe
- lichte Breite
- Montage unter oder über Sturz
- Überlappung (standardmäßig 50 mm)
oder Sonderwunsch

PVC Streifen, transparent

abgerundete Kanten, UV-stabilisiert
-15°C bis +50°C, Rollenlänge: 50 m

200 x 2 mm: **2,80** / lfm 340DF01202

300 x 3 mm: **6,29** / lfm 340DF01303

400 x 4 mm: **10,28** / lfm 340DF01404

*) Preise sind nur bei Rollenabnahme gültig.



per lfm ab
280^{*)}

**Auch als Schweißer-
schutzvorhang
lieferbar.**



Ausführung Niro



Ausführung Stahl verzinkt



**Zum Schutz
des Rasens**

Kunststoff Fahrplatte Classic grau

Kunststoffplatten aus 100%ig recyceltem Kunststoffgranulat.
Die Platten sind vielfältig einsetzbar (z.B. Überfahrplatten,
Bodenplatten) und sind in der Lage hohen Belastungen stand-
zuhalten. Des Weiteren sind sie gegen jegliche Chemikalien und
Flüssigkeiten beständig. Die Fahrplatten verfügen über
vier Haltegriffe und Löcher.

Ø 40 mm

Format: 2.000 x 1.000 x 15 mm

Stückpreis von 1 – 10 Stück: **79,00** / Stk.

Stückpreis von 11 – 20 Stück: **71,80** / Stk.

205DAN201015

per Stück ab
79⁰⁰

Kunststoffverbinder

10,00 / Stück *)

205DAN000001



Handgriffverbinder

10,00 / Stück *)

205DAN000002



*) ohne Preisstaffel



**Größere
Mengen
auf Anfrage!**

Stark für Industrie und Partner.



Zentrale Seiersberg-Pirka

Werschweg 5
A-8054 Seiersberg-Pirka
T +43 (0) 50 / 291-100
E graz@hostra.at



Standort Wien

Rautenweg 11
A-1220 Wien
T +43 (0) 50 / 291-300
E wien@hostra.at



Standort Wr. Neustadt

Molkereistraße 7
A-2700 Wiener Neustadt
T +43 (0) 50 / 291-200
E wn@hostra.at



TEGUM, Standort Hallein

Mauttorpromenade 16
A-5400 Hallein-Pernerinsel
T +43 (0) 50 / 291-400
E salzburg@hostra.at

Fördergurtservice Hallein

Journaldienst 0 – 24 Uhr
T +43 (0) 664 / 96 81 460

Außenstelle

Kärnten/Osttirol

Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor
T +43 (0) 650 / 55 555 12
F +43 (0) 4286 / 21 0 88

Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr
T +43 (0) 650 / 55 555-DW 28, 29, 30

Österreichische Post AG Info.Mail Werbung Entgelt bezahlt
[HOSTRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka](mailto:HOSTRA.Werschweg.5.8054.Seiersberg-Pirka)